



Josef Lidl

Since 1892



Catalogue 2023

DE|GB|CZ

Josef Lidl





Fine Brass Instruments Made in Czech Republic

Josef Lidl Blechblasinstrumente

Blechblasinstrumente der tschechischen Manufaktur Josef Lidl überzeugen seit 1892 durch ihr erstklassiges Spielgefühl und ihre makellose handwerkliche Herstellung. Dank unserer traditionellen Fertigung, gepaart mit hochmodernen Produktionstechniken, erfreuen sich Musiker auf der ganzen Welt am herausragenden böhmischen Klang, der Langlebigkeit und der hochwertigen Verarbeitung unserer Instrumente.

Josef Lidl knüpft an das Kunsthandwerk der tschechischen Instrumentenbauer an und orientiert sich an den Wünschen und Anforderungen der besten Musiker unserer Zeit, ohne die Bedürfnisse von Amateur- und Nachwuchsmusikern aus den Augen zu verlieren.

Die in diesem Katalog aufgeführten Instrumente stellen eine Übersicht über die aktuelle Produktionspalette dar.

Josef Lidl Brass instruments

Brass instruments from the Czech Josef Lidl workshop have been captivating musicians with their first-class sound and impeccable craftsmanship since 1892. Thanks to our traditional manufacturing, coupled with state-of-the-art production techniques, musicians all over the world enjoy the outstanding Moldaun sound, durability and high-quality workmanship of our instruments.

Josef Lidl continues the craftsmanship of Czech instrument makers and focuses on the wishes and requirements of the best musicians of our time, without losing sight of the needs of both amateur and beginning musicians.

The instruments listed in this catalogue represent an overview of the current production range.

Žest'ové Nástroje Josef Lidl

Již od roku 1892 patří žest'ové nástroje Josef Lidl k uznávaným a oceňovaným hudebním nástrojům. Díky tradičním postupům a velkému podílu manuální práce při stavbě nástrojů se také Vy můžete těšit z jejich vynikajícího zvuku a špičkového řemeslného zpracování zaručující jejich lety prověřenou kvalitu.

Nástroje uvedené v tomto katalogu jsou přehledem současné produkce manufaktury Josef Lidl. Jakékoliv úpravy a specifikace dle přání zákazníka samozřejmě nejsou problémem a jsou řešeny individuálně přímo při výrobě.

Hier klicken und mehr erfahren
Click here and learn more
Kliknutím sem se dozvíte více

Josef Lidl

Konzerttrompeten Rotary trumpets Koncertní trumpety

Konzerttrompeten

Lidl Konzerttrompeten werden in B und C angeboten.



LTR 745

LTR 745 PREMIUM

LTR 745 | LTR 745 G

☉ B-Trompete, 3 Zylinderventile, Schall 140 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Trigger am 3. Zug, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LTR 745 G).

☉ B trumpet, 3 rotary valves, bell 140 mm, bore 11.7 mm, minibal joints, lacquered yellow brass, trigger on 3rd slide, nickel silver slides. Optional gold brass model available (LTR 745 G).

☉ B trubka, 3 cylindrové ventily, ozvučník 140 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snížce, dolaďovač na 3. snížci, mosaz/zlatomosaz (LTR 745 G).



LTR 745 G



Rotary trumpets

The Lidl rotary valve trumpets are offered in B \flat and C.

Alle Trompeten werden im Koffer geliefert.

All trumpets come with case.

Všechny trumpety jsou dodávány v pouzdře.



LTR 746

LTR 746 PREMIUM

LTR 746 | LTR 746 G


☞ C-Trompete, 3 Zylinderventile, Schall 140 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Trigger am 3. Zug, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LTR 746 G).

☞ C trumpet, 3 rotary valves, bell 140 mm, bore 11.7 mm, minibal joints, lacquered yellow brass, trigger on 3rd slide, nickel silver slides. Optional gold brass model (LTR 746 G).

☞ C trubka, 3 cylindrové ventily, ozvučník 140 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snížce, doladovač na 3. snížci, mosaz/zlatomosaz (LTR 746 G).

Koncertní trumpety

Koncertní trumpety manufaktury Josef Lidl jsou nabízeny v ladění B a C.



LTR 746 G

Josef Lidl

Flügelhörner Flugelhorn Křídlovky

Flügelhörner

Lidl Flügelhörner begeistern durch ihren einzigartigen böhmischen Klang. Das ideale Zusammenspiel von Mensur und Material ist für diesen unverwechselbaren Sound verantwortlich. Schall und Anstoß aller Modelle werden aus einem Stück gefertigt und in Blei gebogen.

Alle Flügelhörner werden im Koffer geliefert.

All flugelhorn come with case.

Všechny křídlovky jsou dodávány v pouzdře.



LFH 733

LFH 733 SUPER

LFH 733 | LFH 733 G

☞ B-Flügelhorn, 3 Zylinderventile, Schall 135 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Trigger am 3. Zug, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LFH 733 G).

☞ B♭ Flügelhorn, 3 rotary valves, bell 135 mm, bore 11.7 mm, minibal joints, lacquered yellow brass, trigger on 3rd slide, nickel silver slides. Optional gold brass model available (LFH 733 G).

☞ B Křídlovka, 3 cylindrové ventily, ozvučník 135 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snížce, doladovač na 3. snížci, mosaz/zlatomosaz (LFH 733 G).



LFH 742

LFH 742 SUPERTONE

LFH 742 | LFH 742 G

☞ B-Flügelhorn, 3 Zylinderventile, Schall 150 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Trigger am 3. Zug, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LFH 742 G).

☞ B♭ Flügelhorn, 3 rotary valves, bell 150 mm, bore 11.7 mm, minibal joints, lacquered yellow brass, trigger on 3rd slide, nickel silver slides. Optional gold brass model available (LFH 742 G).

☞ B Křídlovka, 3 cylindrové ventily, ozvučník 150 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snížce, doladovač na 3. snížci, mosaz/zlatomosaz (LFH 742 G).



Flugelhorns

Lídl flugelhorns inspire with their inimitable Moldaun sound. The ideal interaction of bore and material is responsible for this unique sound. All models are made from one piece of brass (from valve block to bell) and bent with lead.

Křídlovky

Křídlovky z dílny Josefa Lídlu mají nenapodobitelný český zvuk. Výjimečné vlastnosti našich křídlovek jsou dosaženy díky ozvučníku z jednoho kusu, který se ohýbá tradičním způsobem v olovu.



LFH 733 G



LFH 742 G

Josef Lidl

Schüler-Waldhörner Student French Horns Studentské lesní rohy

Waldhörner Schüler-Modelle

Die Modellreihe Student (Kinderhorn) wurde exakt auf die Bedürfnisse junger Hornisten zugeschnitten. Die Manufaktur Josef Lidl war der erste Hersteller dieses kompakt dimensionierten Horns. Ein niedriges Gewicht und ein kleinerer Korpus zeichnen diese vollwertigen Waldhörner aus. Dies erleichtert es jungen Hornisten, sich schneller zu entwickeln und noch mehr Spaß am Musizieren zu haben.

Die Instrumente der Modellreihe Student eignen sich für das private Spiel ebenso wie für Schulensembles und Blasorchester.



LHR 316 STUDENT

LHR 316

- ☞ F-Schüler-Waldhorn, 3 Zylinderventile, Schall 280 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber, Flipper und verstellbarer Fingerhaken.
- ☞ Student F French horn, 3 rotary valves, bell 280 mm (11.0"), bore 11.7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides, flipper and adjustable finger hook.
- ☞ F Studentský lesní roh, 3 cylindrové ventily, ozvučník 280 mm, menzura 11,7 mm, mosaz, minibaly, pakfongové snížce. Flipper a nastavitelný malíčkový háček.



Student French Horns

The Student model series (children's horn) was tailored precisely to the needs of young hornists. The Josef Lidl workshop was the first manufacturer of this compactly dimensioned horn. A low weight and a smaller body characterise these fully-equipped French horns. This makes it easier for young hornists to develop faster and have even more fun making music.

The instruments of the Student model series are suitable for amateurs as well as for school ensembles and wind orchestras.

Alle Schüler-Waldhörner werden im Koffer geliefert.

All student horns come with case.

Všechny studentské lesní rohy jsou dodávány v pouzdře.

Studentské lesní rohy

Studentské modely lesních rohů Josef Lidl byly vyvinuty s ohledem na potřeby a požadavky malých muzikantů, budoucích profesionálních hornistů. Josef Lidl se tak stal prvním výrobcem tzv. „baby horn“ na světě. Oproti ostatním modelům jsou charakteristické svou menší stavbou a nižší hmotností. Jsou vhodné jako nástroje na sólovou hru i jako nástroje do školních ansámbľů a dechových orchestrů.

Těm nejmladším hráčům na lesní roh tak usnadňují rychlejší rozvoj a větší požitek ze hry.



LHR 317



LHR 327

LHR 317 STUDENT

LHR 317

☞ B-Schüler-Waldhorn, 3 Zylinderventile, Schall 280 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber, Flipper und verstellbarer Fingerhaken.

☞ Student B \flat French horn, 3 rotary valves, bell 280 mm (11.0"), bore 11.7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides, flipper and adjustable finger hook.

☞ B Studentský lesní roh, 3 cylindrové ventily, ozvučník 280 mm, menzura 11,7 mm, mosaz, minibaly, pakfongové snížce. Flipper a nastavitelný malíčkový háček.

LHR 327 SONOR STUDENT

LHR 327

☞ F/B-Schüler-Doppelwaldhorn, Kompensationsmodell, 4 Zylinderventile, Schall 280 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber.

☞ Student F/B \flat double French horn, compensating model, 4 rotary valves, bell 280 mm (11.0"), bore 11.7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides.

☞ Dvojitý F/B lesní roh, 4 cylindrové ventily, kompenzační model, ozvučník 280 mm, menzura 11,7 mm, mosaz, minibaly, pakfongové snížce.

Josef Lidl

Waldhörner Single French Horns Jednoduché lesní rohy

Waldhörner

Lidl Waldhörner zeichnen sich durch ihre leichte Ansprache und ihr sehr geringes Gewicht aus. Auf Grund ihres optimalen Anblasverhaltens empfehlen auch heute noch viele Hornisten ein einfaches Waldhorn als Einsteigerinstrument.



LHR 321

LHR 321

LHR 321 | LHR 321 G

- ☞ F-Waldhorn, 3 Zylinderventile, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelente, Messing lackiert, separater Es-Zug, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LHR 321 G).
- ☞ Single F French horn, 3 rotary valves, bell 300 mm (11.8"), bore 11,7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, additional Eb-slide, nickel silver slides. Gold brass model available (LHR 321 G).
- ☞ F Jednoduchý lesní roh, 3 cylindrové ventily ozvučník 300 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snížce, mosaz/zlatomosaz (LHR 321 G).

S-Zug für LHR 321:
Eb slide for LHR 321:
Es ladící tah pro
LHR 321:





Single French Horns

Light French horns are characterised by their easy response and very low weight. Due to their ideal resistance and playing characteristics, many hornists still recommend a single French horn as a beginner's instrument.

Jednoduché lesní rohy

Jednoduché lesní rohy vynikají svým lehkým ozevem a samozřejmě nízkou hmotností. Tím hráči ulehčují fyzickou námahu při hře. Řada hornistů i v dnešní době doporučuje jednoduchý lesní roh jako první nástroj pro začátečníky.



Alle Waldhörner sind, sofern nicht anders angegeben, auch in Goldmessing erhältlich (G) und werden im Koffer geliefert.

All French horns are available in gold brass unless otherwise stated (G) and come with case.

Všechny jednolesnice jsou dostupné také ve zlatomosazi (G) a jsou dodávány v pouzdře.



LHR 331



LHR 335

LHR 331

LHR 331

DE B-Waldhorn, 4 Zylinderventile, A-Stopfventil, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LHR 331 G).

GB Single B \flat French horn, 4 rotary valves, A-stopping valve, bell 300 mm (11.8"), bore 11,7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides. Optional gold brass model (LHR 331 G).

CZ B Jednoduchý lesní roh, 4 cylindrové ventily, A stopventil, ozvučník 300 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snižce, mosaz/zlatomosaz (LHR 331 G).

LHR 335

LHR 335 | LHR 335 G

DE B-Waldhorn, 3 Zylinderventile, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LHR 335 G).

GB Single B \flat French horn, 3 rotary valves, bell 300 mm (11.8"), bore 11,7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides. Optional gold brass model (LHR 335 G).

CZ B Jednoduchý lesní roh, 3 cylindrové ventily, ozvučník 300 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snižce, mosaz/zlatomosaz (LHR 335 G).

Josef Lidl

Doppelwaldhörner Double French horns Dvojité lesní rohy

Doppelwaldhörner

Seit Langem pflegt Lidl einen intensiven Austausch mit professionellen, renommierten Hornisten, um unsere Modellpalette im Bereich der Doppelhörner weiterzuentwickeln. Das Sortiment umfasst eine große Auswahl an Doppelwaldhörnern, angefangen bei Kompensationsmodellen in F/B, bis zum vollausgebauten Profi-Instrument. Alle Doppelhörner können auf F/B oder B/F umgestellt werden.



LHR 340 SONOR

LHR 340

☞ F/B-Doppelwaldhorn, Kompensationsmodell, 4 Zylinderventile, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgenelke, Messing lackiert, Züge Neusilber.

☞ F/B double French horn, compensating model, 4 rotary valves, bell 300 mm (11.8"), bore 11.7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides.

☞ Dvojitý F/B lesní roh, 4 cylindrové ventily, kompenzační model, ozvučnik 300 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snižce, mosaz.

LHR 340



Double French horns

For a long time, Lidl has maintained an intensive exchange with professional, renowned horn players in order to further develop our model range in the field of double French horns. The series includes a wide selection of double French horns, starting with compensating models in F/B \flat up to the fully equipped professional instruments. All double horns can be converted to F/B \flat or B \flat /F.

Alle Doppelwaldhörner werden im Koffer geliefert.

All double french horns come with case.

Všechny dvojité lesní rohy jsou dodávány v pouzdře.

Dvojité lesní rohy

Manufaktura Josef Lidl nabízí nejširší paletu dvojitých lesních rohů, od základního kompenzačního modelu až po profesionální nástroje. Všechny modely splňují nároky a požadavky, které jsou na profesionální a špičkové nástroje kladeny. Samozřejmě u všech modelů je možnost úpravy lesního rohu z F/B na B \flat /F.



LHR 860



LHR 860 GD

LHR 860 FILHARMONIK

LHR 860 | LHR 860 D | LHR 860 G | LHR 860 GD

☞ F/B-Doppelwaldhorn, 4 Zylinderventile, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber. Optional mit abschraubbarem Schallstück erhältlich (LHR 860 D) oder in Goldmessing (LHR 860 G, LHR 860 GD).

☞ F/B \flat double French horn, 4 rotary valves, bell 300 mm (11.8"), bore 11,7 mm (.5"), lacquered yellow brass, minibal joints, nickel silver slides. Optional model with detachable bell (LHR 860 D) or in gold brass (LHR 860 G, LHR 860 GD).

☞ Dvojitý F/B lesní roh, 4 cylindrové ventily, ozvučnik 300 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, mosaz, pakfongové snížce, mosaz. Volitelně s odnímacím ozvučníkem (LHR 860 D) nebo ve zlaté mosazi (LHR 860 G, LHR 860 GD).



LHR 860 D

Josef Lidl

Doppelwaldhörner | Double French horns | Dvojité lesní rohy



LHR 880 EXCELLENCE

LHR 880 | LHR 880 D | LHR 880 G | LHR 880 GD
LHR 880 GL | LHR 880 GDL

☞ F/B-Doppelwaldhorn, 4 Zylinderventile, Schall 310 mm, Bohrung 12,0 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber, verstellbarer Fingerhaken, Koffer.

☞ F/B double French horn, 4 rotary valves, bell 310 mm (12.2"), bore 12.0 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides, adjustable pinkie hook, case.

☞ Dvojité F/B lesní roh, 4 cylindrové ventily, ozvučník 310 mm, menzura 12,0 mm, minibaly, pakfongové snížce, mosaz, nastavitelný háček na prst, pouzdro.

LHR 880



LHR 880 Excellence ist auch mit dünnerem Goldmessing 0,45er Schall (GL), fest oder abschraubbar (D), erhältlich.

LHR 880 Excellence is also available with thinner gold brass .45 bell (GL) and with fix or detachable bell (D).




LHR 880 Excellence také dostupná se zlatomazaným odlehčeným ozvučníkem 0,45 (GL), v celku nebo s dělitelným ozvučníkem (D).



New!



LHR 883 DB lacquered



LHR 883 DB lacquered



LHR 883 D lacquered

LHR 883 D TRIBUTE – MODEL ONDŘEJ VRABEC

LHR 883 D | LHR 883 DB | lacquered/unlacquered

DE F/B-Doppelwaldhorn, Modell Ondrej Vrabec, 4 Zylinderventile, Schall ø 310 mm, Bohrung ø 11,8/12,0 mm, Minibalgelenke, Gold-messing Mundrohr, Züge Neusilber, Verstellbarer Fingerhaken, Messing/Goldmessing-Schall, lackiert (LHR 883 D lacquered), Schall abschraubbar, mit kunstvoll aufgelöteten Initialen "JL", optional mit Brushed Metal Finish, lackiert (LHR 883 DB lacquered). Beide Varianten auch unlackiert (LHR 883 D unlacquered/LHR 883 DB unlacquered) verfügbar.

DE F/B double French horn, model Ondrej Vrabec, 4 rotary valves, Bell ø 310 mm (12.2"), Bore ø 11.8/12.0 mm, minibal joints, gold brass leadpipe, nickel silver slides, adjustable pinkie hook, brass/gold brass bell, lacquered (LHR 883 D lacquered), detachable bell, with artfully soldered initials "JL". Optional model with brushed metal finish, lacquered (LHR 883 DB lacquered). Both versions also available unlacquered (LHR 883 D unlacquered/LHR 883 DB unlacquered).

DE Dvojitý F/B lesní roh, model Ondřej Vrabec, 4 cylindrové ventily, ozvučník 310 mm, menzura 11,8/12,0 m, minibaly, zlatá mosazná olovnice, niklová stříbrná sklíčka, nastavitelný háček na malíček, mosazný/zlatý mosazný zvon, lakovaný (LHR 883 D lacquered), odnímatelný zvon, s umělecky připájenými iniciálami "JL". Volitelný model s povrchovou úpravou z broušeného kovu, lakovaný (LHR 883 DB lacquered). Obě verze jsou k dispozici také bez laku (LHR 883 D unlacquered/LHR 883 DB unlacquered).

The Tribute series was developed in cooperation with Ondřej Vrabec, principal hornist of the Czech Philharmonic Orchestra.



Zertifikat unterschrieben von Ondřej Vrabec
Certificate signed by Ondřej Vrabec
Certifikát podepsal Ondřej Vrabec




Auf Anfrage individuelle Anpassung ihres Instruments
Individual customisation of your instrument on request
Individuální přizpůsobení přístroje na přání

Josef Lidl

Inventhorn Invent horn Naturhorna

LHR 320



LHR 320

LHR 320

- ☞ F-Inventionshorn, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Messing unlackiert. 10 zusätzliche Stimmzüge gegen Aufpreis erhältlich (Messing unlackiert, Neusilber Mundstück- und Zugzwinge).
- ☞ F Invention Horn, bell 300 mm, bore 11.7 mm, unlacquered yellow brass. 10 additional, different tuning slides available against surcharge (brass unlacquered, Nickel silver mouthpiece and tuning slide receiver).
- ☞ F Naturhorna, ozvučník 300 mm, menzura 11,7 mm, bez laku. Základní F + 10 ladících kruhů (Nelakovaná mosaz, pakfongová garnitura).

Züge für LHR 320 / Slides for LHR 320 / Kruhy pro LHR 320:

515 710 C Alto	515 718 F Tenor	515 726 C Tenor
515 712 B \flat Tenor	515 720 E Tenor	515 728 B \flat Basso
515 714 A Tenor	515 722 E \flat Tenor	515 730 Halftone
515 716 G Tenor	515 724 D Tenor	

Inventionshorn

Inventionshörner wurden erstmals im 18. Jahrhundert gebaut. Die Gestaltungsidee stammt von A. J. Hampel und wurde 1753 von J. Werner realisiert. Durch das Einfügen unterschiedlicher zusätzlich erhältlicher Stimmzüge wird der Grundton verändert. Im Zuge der historischen Aufführungspraxis wird bei Konzerten barocker und klassischer Musik häufig ein Natur- oder Inventionshorn (Stopfhorn) verwendet.

Invention Horn

Invention horns were first built in the 18th century. The design idea came from A. J. Hampel and was implemented by J. Werner in 1753. The fundamental is changed by inserting different, additionally available tuning slides. In the course of historical performance practice, a natural or invention horn (Stopfhorn) is often used in concerts of the Baroque and Classical period.

Naturhorna

Naturhorna byly poprvé postaveny v 18. století. Návrh stavby vytvořil A.J. Hampel a implementoval J. Werner v roce 1753. Základní ladění se mění přidáváním různých přidavných ladících kruhů. V rámci historické interpretační praxe se naturhorna (Stopfhorn) používá při koncertech barokní a klasicistní éry.



Inventionshörner bringen durch die auswechselbaren Züge eine hohe Flexibilität und kreative Freiheit mit sich. Möglich wird dies durch eine handwerklich perfekte Ausführung der Zugmechanik.

Invention horns bring with them a high degree of flexibility and creative freedom due to the exchangeable slides. This is made possible by the perfect craftsmanship of the slide mechanism.

Invenční rohy přinášejí díky vyměnitelným sklíčkům vysokou míru flexibility a tvůrčí svobody. To je možné díky dokonalému řemeslnému zpracování posuvného mechanismu.



Josef Lidl

Tenorhörner Tenor horns Tenory



LTH 521-3

Tenorhörner

Die traditionelle böhmische Bauweise von Josef Lidl Tenorhörnern hat sich bestens bewährt. Die Instrumente zeichnen sich durch eine zuverlässige Intonation und hervorragende Ansprache in allen Registern aus. Durch ihren exzellenten, lebendigen Klang, die sehr präzise Maschine und ein großes dynamisches Ausdrucksspektrum überzeugen sie auch professionelle Spieler auf ganzer Linie.

Alle Tenorhörner werden im Gigbag geliefert.

All tenor horns come with Gigbag.

Všechny tenory jsou dodávány v Gigbagu.

LTH 521

LTH 521-3 | LTH 521-4

🔊 B-Tenorhorn, 3 Zylinderventile, Schall- \varnothing 240 mm, Bohrung \varnothing 13,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug Neusilber-Maschine und -Außenzüge. Auch erhältlich mit 4 Zylinderventilen (LTH 521-4).

🔊 B \flat Tenor Horn, 3 rotary valves, bell \varnothing 240 mm, bore \varnothing 13.2 mm, Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section and outer slides. Also available with 4 rotary valves (LTH 521-4).

🔊 B tenor, 3 cylindrové ventily, ozvučník \varnothing 240 mm, mosaz, oválná konstrukce, vrtání \varnothing 13,2 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladicím tahu, minibaly, bezbarvý lak. Také se 4 cylindrovými ventily (LTH 521-4).



LTH 521-4



Tenor horns

The traditional Moldaun construction of Josef Lidl tenor horns has proven its worth. The instruments are characterised by reliable intonation and excellent response in all registers. With their excellent, lively sound, very precise machine and a wide dynamic range of expression, they also convince professional players all along the line.



LTH 721-3R

LTH 721-4R

LTH 721

LTH 721-3R | LTH 721-4R

☉ B-Tenorhorn, 3 Zylinderventile, Schall- \varnothing 240 mm, Bohrung \varnothing 13,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und Becherkranz. Auch mit 4 Zylinderventilen (LTH 721-4R).

☉ B \flat Tenor Horn, 3 rotary valves, bell \varnothing 240 mm, bore \varnothing 13.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim. Also with 4 rotary valves (LTH 721-4R).

☉ B tenor roh, 3 cylindrové ventily, ozvučník \varnothing 240 mm, zlatá mosaz, oválná konstrukce, vrtání \varnothing 13,2 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučnicku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. Také se 4 cylindrovými ventily (LTH 721-4R).

Tenory

Vychází z tradičního konceptu, který se těší velikému zájmu již mnoho let. Vyznačuje se čistým laděním a dobrým ozvem v celém svém rozsahu. Tento tenor je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé nebo profesionální hráče, kteří potřebují bytelný a dobře hrající nástroj.



LTH 721-4GR

LTH 721-4GR DELUXE LINE

LTH 721-4GR

☉ B-Tenorhorn, 4 Zylinderventile, Schall 240 mm, Bohrung 13,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Trigger am 1. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und Becherkranz, Deluxe Handgravur.

☉ B \flat Tenor Horn, 4 rotary valves, bell 240 mm, bore 13.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, gold brass leadpipe, trigger on 1st valve, water key on tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim, handmade deluxe engraving.

☉ B tenor, 4 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, vrtání \varnothing 13,2 mm, ozvučník \varnothing 240 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučnicku, trigger na 1. snížci, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak, ruční rytina Deluxe.

Josef Lidl

Baritonhörner Baritone horns Barytony



LEP 531-3

Baritonhörner

Die traditionelle böhmische Bauweise von Josef Lidl Baritonhörnern hat sich bestens bewährt. Die Instrumente zeichnen sich durch eine makellose Intonation und ein hervorragendes Anblasverhalten in allen Lagen aus. Dank ihres erstklassigen, lebendigen Klanges, der leichtgängigen Ventile und ihres großen dynamischen Ausdrucksspektrums werden sie auch von namhaften professionellen Musikern geschätzt.

Alle Baritonhörner werden im Gigbag geliefert.

All baritone horns come with Gigbag.

Všechny barytony jsou dodávány v Gigbagu.

LEP 531

LEP 531-3 | LEP 531-4

♭ B-Baritonhorn, 3 Zylinderventile, Schall-ø 260 mm, Bohrung ø 15,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge. Auch mit 4 Zylinderventilen (LEP 531-4).

♭ B̄ Baritone, 3 rotary valves, bell ø 260 mm, bore ø 15.2 mm, Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section and outer slides. Also available with 4 rotary valves (LEP 531-4).

♭ B baryton, 3 cylindrové ventily, mosaz, oválná konstrukce, vrtání ø 15,2 mm, ozvučník ø 260 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. Také se 4 cylindrovými ventily (LEP 531-4).



LEP 531-4



Baritone Horns

The traditional Moldaun construction of Josef Lidl baritone horns has proven its worth. The instruments are distinguished by flawless intonation and excellent playing characteristics in all registers. Thanks to their first-class, lively sound, smooth-running valves and their wide dynamic range of expression, they are also appreciated by renowned professional musicians.



LEP 731-3R

LEP 731-4RT

Barytony

Vychází z tradičního konceptu, který se těší velikému zájmu již mnoho let. Vyznačuje se čistým laděním a dobrým ozvem v celém svém rozsahu. Tento baryton je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé nebo profesionální hráče, kteří potřebují bytelný a dobře hrající nástroj. Svě nejširší užití nachází v dechovce.



LEP 731-4GR

LEP 731

LEP 731-3R | LEP 731-4R | LEP 731-4RT

DE B-Baritonhorn, 3 Zylinderventile, Schall-ø 260 mm, Bohrung ø 15,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und Becherkranz. Optional auch erhältlich mit 4 Zylinderventilen (LEP 731-4R) und mit Trigger am Hauptstimmzug (LEP 731-4RT).

GB Bb Baritone, 3 rotary valves, bell ø 260 mm, bore ø 15.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim. Also with 4 rotary valves (LEP 731-4R) and with trigger on main tuning slide (LEP 731-4RT).

Č B baryton, 3 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, vrtání ø 15,2 mm, ozvučnik ø 260 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučniku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také se 4 cylindrovými ventily (LEP 731-4R) a triggerem na hlavním tahu (LEP 731-4RT).

LEP 731-4GR DELUXE LINE


LEP 731-4GR | LEP 731-4GRT

DE B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, Schall-ø 260 mm, Bohrung ø 15,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Trigger am 1. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und -Becherkranz, Deluxe Handgravur. Auch mit Trigger am Hauptstimmzug (LEP 731-4GRT).


GB Bb Baritone, 4 rotary valves, bell ø 260 mm, bore ø 15.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, gold brass leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim, handmade deluxe engraving. Also with trigger on main tuning slide (LEP 731-4GRT).

Č B baryton, 4 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, vrtání ø 15,2 mm, ozvučnik ø 260 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučniku, trigger na snížci prvního ventilu, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. Ruční rytina Deluxe. K dispozici s triggerem na hlavním tahu (LEP 731-4GRT).

Baritonhörner | Baritone horns | Barytony



LEP 739-4R



LEP 739-4GRT



LEP 534-4

LEP 739-4R / 739-4GRT PREMIUM

LEP 739-4R | LEP 739-4GRT

🎷 B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, 3. und 4. Ventil nach oben geführt, Schall- \varnothing 260 mm, Bohrung \varnothing 15,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und -Becherkranz. Auch mit Trigger am Hauptstimmzug (LEP 739-4GRT).

🎷 B \flat Baritone Horn, 4 rotary valves, 3rd and 4th valve built in upright direction, bell \varnothing 260 mm, bore \varnothing 15.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, gold brass leadpipe, water key on tuning slide, silver nickel valve section, outer slides and bell rim. Also with trigger on main tuning slide (LEP 731-4GRT).

🎷 B baryton, 4 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, vrtání \varnothing 15,2 mm, ozvučník \varnothing 260 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučnicku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak, 3. a 4. ventil vedou nahoru. K dispozici s triggerem na hlavním tahu (LEP 739-4GRT).

LEP 536-4

LEP 536-4

🎷 B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, Schall- \varnothing 280 mm, Messing lackiert, Bohrung \varnothing 15,2 – 16,2 mm, Minibalgelenke, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge.

🎷 B \flat Baritone Horn, 4 rotary valves, bell \varnothing 280 mm, bore \varnothing 15.2 – 16.2 mm, Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section and outer slides.

🎷 B baryton roh, 4 cylindrové ventily, mosaz, oválná konstrukce, stoupající menzura \varnothing 15,2 – 16,2 mm, ozvučník \varnothing 280 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.



LEP 736-4R



LEP 537-4

LEP 736-4R

LEP 736-4R

DE B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, Schall- \varnothing 280 mm, Bohrung \varnothing 15,2 – 16,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und Becherkranz.

EN B \flat Baritone Horn, 4 rotary valves, bell \varnothing 280 mm, bore \varnothing 15.2 – 16.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, nickel silver leadpipe, water key tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim.

CZ B baryton, 4 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, stoupající menzura \varnothing 15,2 – 16,2 mm, ozvučník \varnothing 280 mm, pakfongové eso, stroj, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučnicku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.

LEP 537-4

LEP 537-4

DE B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, Schall- \varnothing 300 mm, Bohrung \varnothing 15,2 – 16,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge, .

EN B \flat Baritone Horn, 4 rotary valves, bell \varnothing 300 mm, bore \varnothing 15.2 – 16.2 mm, Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, valve section and outer slides.

CZ B baryton roh, 4 cylindrové ventily, mosaz, oválná konstrukce, stoupající menzura \varnothing 15,2 – 16,2 mm, ozvučník \varnothing 300 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.

Josef Lidl

Baritonhörner | Baritone horns | Barytony



LEP 737-4R

LEP 737-4R

LEP 737-4R

- ☞ B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, Schall- \varnothing 300 mm, Bohrung \varnothing 15,2 – 16,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und Becherkranz.
- ☞ B \flat Baritone Horn, 4 rotary valves, bell \varnothing 300 mm, bore \varnothing 15.2 – 16.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, nickel silver lead-pipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim.
- ☞ B baryton, 4 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, stoupající menzura \varnothing 15,2 – 16,2 mm, ozvučník \varnothing 300 mm, pakfongové eso, stroj, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvuč-níku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.



Josef Lidl

Jagdhörner Hunting horns Lovecké rohy

Alle Jagdhörner werden im Koffer geliefert.

All hunting horns come with case.

Všechny lovecké rohy jsou dodávány v pouzdře.

Jagdhörner

Josef Lidl stellt die gesamte Palette der Jagdhörner her. Vom Fürst Pless- und Naturhorn bis zum Parforcehorn mit und ohne Ventil werden alle Instrumente in traditioneller Weise hergestellt.

Hunting horns

Josef Lidl also provides the whole range of hunting horns. From 'Fürst Pless' to natural horns and parforce horn, all made in the traditional way, with or without valve.

Lovecké rohy

Josef Lidl nabízí v této kategorii kompletní řadu přirozených rohů i loveckých nástrojů, a to včetně patřičných doplňků a příslušenství.



LHR 312

LHR 312 MB

☞ B/Es-Parforce-Horn, 1 Zylinderventil, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Messing lackiert, 2-windig, Neusilber-Mundrohrstimmzug.

☞ B♭/E♭ parforce horn, 1 rotary valve, bell 300 mm, bore 11.7 mm, lacquered yellow brass, double loop, tuneable nickel silver leadpipe.

☞ Parforzní roh B/Es, 1 ventil, ozvučník 300 mm, vrtání 11,7 mm, mosaz, 2 vinutí, pakfongová ladicí snižka.

LHR 312 MB



LBG 282



Die Modelle LBG 282/LBG 291 werden mit einer hochwertigen und angenehm griffigen Lederumwicklung geliefert.

The LBG 282/LBG 291 models come with a high-quality leather wrap with a pleasant grip.

LBG 282/ LBG 291 mají kvalitní kožené ovinití.

LBG 282 G

LBG 282 | LBG 282 G

- ☞ B-Parforce-Horn, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Goldmessing lackiert, 2-windig, Neusilber-Mundrohrstimmzug, Lederumwicklung. Optional in Messing erhältlich (LBG 282).
- ☞ B♭ parforce horn, bell 300 mm, bore 11.7 mm, lacquered gold brass, double loop, tuneable nickel silver leadpipe, leather taping. Optional yellow brass model (LBG 282).
- ☞ Parforzní roh in B, ozvučník 300 mm, vrtání 11,7 mm, zlatomosazný, dvojitá vinutí, pakfongová ladicí snižka, kožené obtočení, volitelně k ve mosazi (LBG 282).



LBG 282 G

LBG 291

LBG 291


- ☞ Es-Parforce-Horn, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Messing lackiert, 2-windig, Neusilber-Mundrohrstimmzug, Lederumwicklung.
- ☞ E♭ parforce horn, bell 300 mm, bore 11.7 mm, lacquered yellow brass, double loop, tuneable nickel silver leadpipe, leather taping.
- ☞ Lovecký roh in Es, ozvučník 300 mm, vrtání 11,7 mm, mosaz, dvojitá vinutí, pakfongová ladicí snižka, kožené obtočení.



LBG 291

Josef Lidl

B-Tuben B♭ Tubas B Tuby



LBB 701

B-Tuben

Lidl B-Tuben sind eine Symbiose des tschechischen Instrumentenmacherhandwerks und modernen Fertigungsmethoden. Beste Klang- und Spieleigenschaften kennzeichnen die verschiedenen Tuben-Modelle. Die hochpräzise Verarbeitung und kompromisslose Qualität aller verwendeter Materialien garantieren nicht nur unmittelbare Spielfreude, sondern auch eine lange Lebensdauer unserer Instrumente.

B♭ Tubas

Lidl B♭ tubas are a symbiosis of Czech instrument-making craftsmanship and modern production methods. Best sound and playing characteristics define the different tuba models. The high-precision workmanship and uncompromising quality of all materials used guarantee not only immediate playing pleasure, but also a long life of our instruments.

B Tuby

Lidl B Tuby jsou odkazem českých hudebních nástrojařů. Neustálým vývojem posouváme naše modely na špičkovou úroveň. Precizní řemeslné zpracování a vysoká kvalita všech komponentů zaručuje nejen krásný zvuk a skvělou intonaci, ale i dlouhou životnost našich nástrojů.

Všechny tuby jsou dodávány v Gigbagu.

Alle Tuben werden im Gigbag geliefert.

All tubas come with Gigbag.

LBB 701 STUDENT

LBB 701

- ☞ B-Schülertuba, 4 Zylinderventile, Schall 400 mm, Bohrung 18,3 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber Mundrohr, Neusilber Züge.
- ☞ B♭ student tuba, 4 rotary valves, bell 400 mm (15.7"), bore 18,3 mm (.7"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, nickel silver slides.
- ☞ Studentská B tuba, 4 cylindrové ventily, mosaz, menzura 18,3 mm, ozvučnik 400 mm, minibaly, pakfongové snižce.



LBB 603-4R

LBB 603-4



LBB 681-4R



LBB 781-4R

LBB 681-4

LBB 603-4

LBB 603-4 | LBB 603-4R

DE B-Tuba, $\frac{4}{4}$ L-Größe – kompakte Bauweise, 4 Zylinderventile, Schall 420 mm, Bohrung 21,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber -Maschine und -Außenzüge. Erhältlich auch mit Neusilber-Becherkranz (LBB 603-4R).

EN B♭ Tuba, size $\frac{4}{4}$ L – compact construction, 4 rotary valves, bell \varnothing 420 mm (16.5"), bore 21.2 mm (.835"), Minibal joints, lacquered yellow brass, trigger on 2nd valve, water key on tuning slide, nickel silver leadpipe, nickel silver valves and outer slides. Also available with nickel silver bell rim (LBB 603-4R).

CZ B Tuba, 4 cylindrové ventily, velikost $\frac{4}{4}$, mosaz, kompaktní konstrukce, vrtání 21,2 mm, ozvučník 420 mm, trigger na 2. ventilu, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak, k dispozici také s pakfongovým věncem na ozvučníku (LBB 603-4R).

LBB 681-4

LBB 681-4 | LBB 681-4R | LBB 781-4R

DE B-Tuba, $\frac{4}{4}$ -Größe, 4 Zylinderventile, Schall- \varnothing 400 mm, Bohrung \varnothing 20,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber -Maschine und -Außenzüge. Auch erhältlich mit Neusilber-Becherkranz (LBB 681-4R) sowie zusätzlich in Goldmessing (LBB 781-4R).

EN B♭ tuba, size $\frac{4}{4}$, 4 rotary valves, bell \varnothing 400 mm (15.75"), bore \varnothing 2.2 mm (.795"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides. Also available with nickel silver bell rim (LBB 681-4R) or additionally in gold brass (LBB 781-4R).

CZ B tuba, 4 cylindrové ventily, velikost $\frac{4}{4}$, mosaz, vrtání \varnothing 20,2 mm, ozvučník \varnothing 400 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také s pakfongovým věncem na ozvučníku (LBB 681-4R) a ve zlaté mosazi (LBB 781-4R).

B-Tuben | B♭ Tubas | B Tuby



LBB 682-4

LBB 682

LBB 682-5 | LBB 682-4

☉ B-Tuba, $\frac{4}{4}$ -Größe, 5 Zylinderventile [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], Schall- \varnothing 450 mm, Bohrung \varnothing 20,2 mm, Minibalgenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge, 2 austauschbare Züge für 5. Ventil ($\frac{3}{4}$ und $1\frac{3}{4}$ Tonlänge). Modell auch erhältlich mit 4 Zylinderventilen (LBB 682-4).

☉ B♭ tuba, size $\frac{4}{4}$, 5 rotary valves [4R+1L 5th valve left hand], bell \varnothing 450 mm (17.7"), bore \varnothing 2.2 mm (.795"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides, 2 exchangeable slides for the 5th valve ($\frac{3}{4}$ tone and $1\frac{3}{4}$ tone length). Also with 4 rotary valves (LBB 682-4).

☉ B tuba, 5 cylindrových ventilů, [4R+1L 5. ventil na levou ruku], velikost $\frac{4}{4}$, mosaz, vrtání \varnothing 20,2 mm, ozvučník \varnothing 450 mm, 2 vyměnitelné tahy pro 5. ventil (délka $\frac{3}{4}$ a $1\frac{3}{4}$ tónu), pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také se 4 cylindrovými ventily (LBB 682-4).



LBB 682-5



LBB 683-4R



LBB 783-4R



LBB 683-4



LBB 883-5Z

LBB 683-4 / 783-4

LBB 683-4 | LBB 683-4R | LBB 783-4R

🔊 B-Tuba, $\frac{3}{4}$ -Größe – kompakte Bauweise, 4 Zylinderventile, Schall- \varnothing 400 mm, Bohrung \varnothing 20,2 mm, Minibaljelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmszug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge. Auch erhältlich mit Neusilber-Becherkranz (LBB 683-4R) sowie zusätzlich in Goldmessing (LBB 783-4R).

🔊 B \flat tuba, size $\frac{3}{4}$ – compact construction, 4 rotary valves, bell \varnothing 400 mm (15.75"), bore \varnothing 2.2 mm (.795"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valves, outer slides and bell rim. Also with nickel silver bell rim (LBB 683-4R) or in gold brass (LBB 783-4R).

🔊 B tuba, 4 cylindrové ventily, velikost $\frac{3}{4}$, kompaktní konstrukce, mosaz, vrtání \varnothing 20,2 mm, ozvučnick \varnothing 400 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také s pakfongovým věncem na ozvučniku (LBB 683-4R) a ve zlaté mosazi (LBB 783-4R).

LBB 883-5Z

LBB 883-5Z

🔊 B-Tuba, $\frac{3}{4}$ -Größe – kompakte Bauweise, 5 Zylinderventile [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], Schall- \varnothing 400 mm, Bohrung \varnothing 20,2 mm, Minibaljelenke, Messing-/Goldmessing-Schall lackiert, Neusilber-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmszug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge, 2 austauschbare Züge für 5. Ventil ($\frac{3}{4}$ u. $1\frac{1}{4}$ Tonlänge).

🔊 B \flat tuba, size $\frac{3}{4}$ – compact construction, 5 rotary valves, [4R+1L 5th valve left hand], bell \varnothing 400 mm (15.75"), bore \varnothing 2.2 mm (.795"), Minibal joints, lacquered yellow brass/gold brass bell, nickel silver leadpipe, trigger on 2nd valve, water key on tuning slide, nickel silver valves, outer slides, 2 exchangeable slides for the 5th valve ($\frac{3}{4}$ tone and $1\frac{1}{4}$ tone length).

🔊 B tuba, 5 cylindrových ventilů, [4R+1L, 5. ventil na levou ruku], velikost $\frac{3}{4}$, kompaktní konstrukce, mosaz/zlatomosazný ozvučnick, vrtání \varnothing 20,2 mm, ozvučnick \varnothing 400 mm, trigger na 2. snížci, 2 vyměnitelné snížce pro 5. ventil (délka $\frac{3}{4}$ a $1\frac{1}{4}$ tónu), pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.

B-Tuben | B♭ Tubas | B Tuby



LBB 784-4GR



LBB 784-4



LBB 684-4 MOLDAU

LBB 684-4 | LBB 684-4GR

☞ B-Tuba, ¾ L-Größe, 4 Zylinderventile, Schall-ø 420 mm, Bohrung ø 21,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber Maschine und -Außenzüge (LBB 684-4 M). Auch erhältlich mit Large (L) Mundrohr (LBB 684-4 L).

☞ B♭ tuba, size ¾ L, 4 rotary valves, bell ø 420 mm (15.75"), bore ø 21.2 mm (.835"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, trigger on 2nd valve, water key on tuning slide, nickel silver valves, outer slides (LBB 684-4 M). Also available with Large (L) leadpipe (LB 684-4 L).

☞ B tuba, 4 cylindrové ventily, velikost ¾, mosaz, vrtání ø 21,2 mm, ozvučník ø 420 mm, trigger na 2. snížci, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak (LBB 684-4 M). K dispozici také s Large olovnicí (LBB 684-4 L).

LBB 784-4 MOLDAU DE LUXE

☞ Wie LBB 684-4, jedoch mit Goldmessing-Schall ø 450 mm, Large (L) Mundrohr, Trigger am 2. Zug und Deluxe-Gravur.

☞ As LBB 684-4, but with gold brass bell ø 450 mm, large (L) leadpipe, trigger on 2nd slide and deluxe engraving.

☞ Stejně jako LBB 684-4, ale se zlatým mosazným zvonem ø 450 mm, velkou (L) olovnicí, spouští na 2. šoupátku a luxusním gravírováním.





LBB 686-4



LBB 686-4R



LBB 786-4R

LBB 686-4 / 786-4

LBB 686-4 | LBB 686-4R | LBB 786-4R

DE B-Tuba, $\frac{3}{4}$ L-Größe, 4 Zylinderventile, Schall- \varnothing 450 mm, Bohrung \varnothing 21,2 mm, Minibalgenelke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge. Auch erhältlich mit Neusilber-Becherkranz (LBB 686-4R) sowie in Goldmessing (LBB 786-4R).

EN B \flat tuba, size $\frac{3}{4}$ L, 4 rotary valves, bell \varnothing 450 mm (17.7"), bore \varnothing 21.2 mm (.835"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, trigger on 2nd valve, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides. Also available with nickel silver bell rim (LBB 686-4R) and additionally in gold brass (LBB 786-4R).

CZ B tuba, 4 cylindrové ventily, velikost $\frac{3}{4}$ L, mosaz, vrtání \varnothing 21,2 mm, ozvučník \varnothing 450 mm, trigger na 2. ventilu, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také s pakfongovým věncem na ozvučníku (LBB 686-4R) a ve zlaté mosazi (LBB 786-4R).

LBB 686-5

LBB 686-5 | LBB 686-5R | LBB 686-5RZ

DE B-Tuba, Bauweise wie bei Modellen LBB 686-4/786-4, jedoch mit 5 Zylinderventilen [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], 2 austauschbaren Zügen für 5. Ventil ($\frac{3}{4}$ u. $1\frac{1}{4}$ Tonlänge). Auch erhältlich mit Neusilber-Becherkranz (LBB 686-5R) oder mit Goldmessing-Schall (LBB 686-5RZ).

EN B \flat tuba, construction like models LBB 686-4/786-4, but with 5 rotary valves [4R+1L 5th valve left hand], and with 2 exchangeable slides for 5th valve ($\frac{3}{4}$ and $1\frac{1}{4}$ tone length). Also with nickel silver bell rim (LBB 686-5R) or with gold brass bell (LBB 686-5RZ).

CZ B tuba, stavba jako LBB 686-4/ 786-4, ale s 5 cylindrovými ventily, [4R+1L, 5. ventil na levou ruku], 2 vyměnitelné snižce pro 5. ventil (délka $\frac{3}{4}$ a $1\frac{1}{4}$ tónu). K dispozici také s pakfongovým věncem na ozvučníku (LBB 686-5R) nebo se zlatomosazným ozvučníkem (LBB 686-5RZ).

F-Tuben

F Tubas

F Tuby

F-Tuben

Lidl F-Tuben sind eine Symbiose des böhmischen Präzisionshandwerks und hochmodernen Fertigungsmethoden. Beste Klang- und Spielegenschaften kennzeichnen die verschiedenen Tuben-Modelle. Die Verwendung verschiedener Material-Kombinationen erlaubt es zudem jedem Musiker, seine Klangvorstellung in idealer Weise zu realisieren.

F Tubas

Lidl F tubas are a symbiosis of Moldaun precision craftsmanship and ultra-modern production methods. Best sound and playing characteristics define these tuba models. The use of different material combinations also allows every musician to realise his or her ideal sound.

F Tuby

Naše F Tuby jsou odkazem českých hudebních nástrojařů. Neustálým vývojem posouváme naše modely na špičkovou úroveň. Precizní řemeslné zpracování a vysoká kvalita všech komponentů zaručuje nejen krásný zvuk a skvělou intonaci, ale i dlouhou životnost našich nástrojů.

Alle Tuben werden im Gigbag geliefert.

All tubas come with Gigbag.

Všechny tuby jsou dodávány v Gigbagu.

LFB 651-4

LFB 651-4

☞ F-Tuba, $\frac{4}{4}$ -Größe, 4 Zylinderventile, Schall- \varnothing 400 mm, Bohrung \varnothing 18,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge.

☞ F tuba, size $\frac{4}{4}$, 4 rotary valves, bell \varnothing 400 mm (15.75"), bore \varnothing 18.2 mm (.717"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides.

☞ F tuba, 4 cylindrové ventily, velikost $\frac{4}{4}$, mosaz, vrtání \varnothing 18,2 mm, ozvučník \varnothing 400 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.



LFB 641-4



LFB 651-5GR

LFB 651-5GR

LFB 651-5GR | LFB 651-5IGR

☞ F-Tuba, $\frac{4}{4}$ -Größe, 5 Zylinderventile [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], Schall- \varnothing 400 mm, Bohrung \varnothing 18,2 – 19,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, Neusilber-Außenzüge und Becherkranz. Alternativ auch mit 5RL Drücker 5. Ventil rechter Daumen (LBB 651-5IGR).

☞ F tuba, size $\frac{4}{4}$, 5 rotary valves, [4R+1L], bell \varnothing 400 mm (15.75"), bore \varnothing 18.2 – 19.2 mm (.717 – .756"), Minibal joints, lacquered yellow brass, gold brass leadpipe, trigger on 2nd valve slide, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides. Also available with 5RL, 5th valve on thumb (LBB 651-5IGR).

☞ F tuba, 5 cylindrových ventilů, [4R+1L, 5. ventil na levou ruku], velikost $\frac{4}{4}$, mosaz, stoupající menzura \varnothing 18,2 – 19,2 mm, ozvučnick \varnothing 400 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučnicku, Trigger na 2. tahu. Vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také 5RL, 5. ventilem na palci pravé ruky (LBB 651-5IGR).



LFB 851-6GZ

LFB 851-6GZ

LFB 851-6GZ

☞ F-Tuba, $\frac{4}{4}$ -Größe, 6 Zylinderventile [4R+2L Drückeranordnung, Drücker 5./6. Ventil linke Hand], Schall- \varnothing 400 mm, Bohrung \varnothing 19,2 mm, Minibalgelenke, Messing mit Goldmessing Schall lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge.

☞ F tuba, size $\frac{4}{4}$, 6 rotary valves [4R+2L], bell \varnothing 400 mm (15.75"), bore \varnothing 19.2 mm (.756"), Minibal joints, lacquered yellow brass and gold brass bell, gold brass leadpipe, trigger on 2nd valve slide, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides.

☞ F Tuba, 6 cylindrových ventilů, [4R+2L], velikost $\frac{4}{4}$, mosaz, zlatomosazný ozvučnick, vrtání \varnothing 19,2 mm, ozvučnick \varnothing 400 mm, trigger na 2. tahu, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.

F-Tuben | F Tubas | F Tuby



LFB 653-4

LFB 653

LFB 653-5 | LFB 653-5I | LFB 653-4


☉ F-Tuba, $\frac{3}{4}$ -Größe – kompakte Bauweise, 5 Zylinderventile [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], Schall- \varnothing 400 mm, Bohrung \varnothing 18,2 – 19,2 mm, Minibalgenelke, Messing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge. Auch mit 5R+0L Drückeranordnung, Drücker 5. Ventil rechter Daumen (LFB 653-5I) oder mit 4 Zylinderventilen (LFB 653-4).

☉ F tuba, size $\frac{3}{4}$ – compact construction, 5 rotary valves [4R+1L], bell \varnothing 400 mm (15.75"), bore \varnothing 18.2 – 19.2 mm (.717 – .756"), Minibal joints, lacquered yellow brass, gold brass leadpipe, trimmer on 2nd valve slide, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides. Also with 5R+0L, 5th valve on thumb (LFB 653-5I) or with 4 rotary valves (LFB 653-4).

☉ F tuba, 5 cylindrových ventilů, [4R+1L, 5. ventil na levou ruku], velikost $\frac{3}{4}$, kompaktní konstrukce, mosaz, stoupající menzura \varnothing 18,2 – 19,2 mm, ozvučník \varnothing 400 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, Trigger na 2. tahu. Vodní klapka na ladícím tahu, minibal, bezbarvý lak. K dispozici také s uspořádáním 5R+0L, 5. ventil na palec pravé ruky (LFB 653-5I) nebo se 4 ventily (LFB 653-4).



LFB 653-5



LFB 753-5R

LFB 753-5R

LFB 753-5R | LFB 753-5IR

DE F-Tuba, $\frac{3}{4}$ -Größe – kompakte Bauweise, 5 Zylinderventile [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], Schall- \varnothing 400 mm, Bohrung \varnothing 18,2 – 19,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und -Becherkranz. Auch mit 5R+0L Drückeranordnung, Drücker 5. Ventil rechter Daumen (LFB 753-5IR).

EN F Tuba, size $\frac{3}{4}$ – compact construction, 5 rotary valves [4R+1L], bell \varnothing 400 mm (15.75"), bore \varnothing 18.2 – 19.2 mm (.717 – .756"), Minibal joints, lacquered gold brass, nickel silver leadpipe, trimmer on 2nd valve slide, water key on tuning slide, nickel silver valves, outer slides and bell rim. Also available with 5R+0L, 5th valve on thumb (LFB 753-5IR).

CZ F tuba, 5 cylindrových ventilů, [4R+1L, 5. ventil na levou ruku], velikost $\frac{3}{4}$, kompaktní konstrukce, zlatá mosaz, stoupající menzura \varnothing 18,2 – 19,2 mm, ozvučnick \varnothing 400 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, Trigger na 2. tahu. Vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také s uspořádáním 5R+0L, 5. ventil na palec pravé ruky (LFB 753-5I)



LFB 753-6R

LFB 753-6R



LFB 753-6R

DE F-Tuba, $\frac{3}{4}$ -Größe – kompakte Bauweise, 6 Zylinderventile [4R+2L Drückeranordnung, Drücker 5./6. Ventil linke Hand], Schall- \varnothing 400 mm, Bohrung \varnothing 18,2 – 19,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und -Becherkranz.

EN F Tuba, size $\frac{3}{4}$ – compact construction, 6 rotary valves [4R+2L], bell \varnothing 400 mm (15.75"), bore \varnothing 18.2 – 19.2 mm (.717 – .756"), Minibal joints, lacquered gold brass, gold brass leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valves, outer slides and bell rim.


CZ F tuba, 6 cylindrových ventilů [uspořádání 4R+2L, tlakadla 5./6. ventilu na levou ruku], velikost $\frac{3}{4}$, kompaktní konstrukce, zlatá mosaz, stoupající menzura \varnothing 18,2 – 19,2 mm, ozvučnick \varnothing 400 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, pakfongokový věnec na ozvučnicku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.

Specifikace Spezifikationen Specifications




Instrumententyp Type of instrument Typ nástroje	Konzerttrompeten Rotary trumpets Koncertní trumpety		Flügelhörner Flugelhorn Křídlovky		Schüler-Waldhörner Student French Horns Studentské lesní rohy		
Modell Model Modell & Best.-Nr. Item-No. Obj. č.	LTR 745 PREMIUM 515 100 515 105	LTR 746 PREMIUM 515 150 515 150	LFH 733 SUPER 515 200 515 205	LFH 742 SUPERTONE 515 210 515 215	LHR 316 STUDENT 515 300	LHR 317 STUDENT 515 310	LHR 327 SONOR STUDENT 515 330
Stimmung Tuning Ladění	B B \flat B	C C \flat C	B B \flat B	B B \flat B	F F F	B B \flat B	F/B F/B \flat F/B
Bohrung Bore Menzura (\varnothing mm)	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")
Schall Bell Ozvučníku (\varnothing mm)	140 (5.5")	140 (5.5")	135 (5.3")	150 (5.9")	280 (11.0")	280 (11.0")	280 (11.0")
Material Material Materiál	Messing Yellow brass Mosaz						
Ventile Valves Ventilů	3	3	3	3	3	3	4
Mechanik Mechanics Strojivo	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly						
Zubehör Accessoires Doplňky	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček			
Besonderheiten Specificities Zvláštnosti	Trigger am 3. Zug Trigger on 3 rd slide Dolaďovač na 3. snížci	Trigger am 3. Zug Trigger on 3 rd slide Dolaďovač na 3. snížci	Trigger am 3. Zug Trigger on 3 rd slide Dolaďovač na 3. snížci	Trigger am 3. Zug Trigger on 3 rd slide Dolaďovač na 3. snížci	-	-	Kompensations- modell Compensation model Komenpační lesní roh
Optionen Options Možnosti	Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	-	-	-			

Alle Wünsche, individuelle Verarbeitungen, Anpassungen sind gegen Aufpreis möglich.
All instruments can be made at an additional cost according to specific requirements and wishes.
Všechny nástroje mohou být za příplatek zhotoveny dle specifických požadavků a přání.




Waldhörner Single French Horns Jednoduché lesní rohy			Doppelwaldhörner Double French Horns Dvojité lesní rohy			
LHR 321 515 340 515 345	LHR 331 515 360	LHR 335 515 350 515 355	LHR 340 SONOR 515 400	LHR 860 FILHARMONIK 515 430 515 440 515 435 515 445	LHR 880 EXCELLENCE 515 450 515 455 515 460 515 465 515 470 515 475	LHR 883 D TRIBUTE Modell Ondrej Vřabec 515 500 515 505 515 515 515 520
F/Es F/E♭ F/Es	B B♭ B	B B♭ B	F/B F/B♭ F/B	F/B F/B♭ F/B	F/B F/B♭ F/B	F/B F/B♭ F/B
11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	12 (.5")	11,8/12,0 (4.6"/4.7")
300 (11.8")	300 (11.8")	300 (11.8")	300 (11.8")	300 (11.8")	310 (12.2")	310 (12.2")
Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing-/Goldmessing- Schall, Goldmessing- Mundrohr Yellow brass, gold brass bell, gold brass leadpipe Mosaz/Zlatomosazný ozvučník, zlatomosazné eso
3	4	3	4	4	4	4
Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly
Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček
-	A-Stopfventil Stopping valve A Stopventil A	-	Kompensations- modell Compensation model Kompenzační lesní roh	-	-	Aufgelötetes Zierinitialen "JL", Zertifikat signiert von Ondrej Vřabec Soldered on decorative initials "JL", certificate signed by Ondrej Vřabec Připájená ozdobná iniciála "JL", certifikát podepsán Ondřejem Vřabcem
Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	-	Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	-	Goldmessing lackiert, abschraubbares Schallstück (G, D, GD) Gold brass, detachable bell (G, D, GD) Zlatomosaz, odnímatelný ozvučník (G, D, GD)	Goldmessing lackiert, abschraubbares Schallstück (G, D, GD), dünnerer 0,45er Goldmessing Schall (GL) Gold brass, detachable bell (G, D, GD), thinner gold brass .45 bell (GL) Zlatomosaz, odnímatelný ozvučník (G, D, GD), dostupná se zlatomosazným odlehčeným ozvučníkem 0,45 (GL)	Gebürstetes und/oder lackiertes Finish Brushed and/or lacquered finish Kartáčovaný a/nebo lakovaný povrch

Spezifikationen Specifications Specifikace





Instrumententyp Type of instrument Typ nástroje	Inventhorn Invent horn Naturhorna	Jagdhörner Hunting horns Lovecké rohy	LHR 291 PARFORCE 515 960	LHR 312 MB PARFORCE 515 975	Tenorhörner Tenor horns Tenory	LTH 521 516 050 516 060	LTH 721 516 070 516 080	LTH 721-4GR DELUXE LINE 516 090
Modell Model Modell & Best.-Nr. Item-No. Obj. č.	LHR 320 505 700	LBG 282 515 950 515 955	LHR 291 PARFORCE 515 960	LHR 312 MB PARFORCE 515 975	LTH 521 516 050 516 060	LTH 721 516 070 516 080	LTH 721-4GR DELUXE LINE 516 090	
Stimmung Tuning Ladění	F F F	B B \flat B	Es E \flat Es	B/Es B \flat /E \flat B/Es	B B \flat B	B B \flat B	B B \flat B	B B \flat B
Bohrung Bore Menzura (\varnothing mm)	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	13,2 (.5")	13,2 (.5")	13,2 (.5")	13,2 (.5")
Schall Bell Ozvučníku (\varnothing mm)	300 (11.8")	300 (11.8")	300 (11.8")	300 (11.8")	240 (9.4")	240 (9.4")	240 (9.4")	240 (9.4")
Material Material Materiál	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz
Ventile Valves Ventilů	-	-	-	1	3	3	4	4
Mechanik Mechanics Strojivo	-	-	-	-	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly
Zubehör Accessoires Doplňky	-	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček
Besonderheiten Specificities Zvláštnosti	-	Mundrohrstimmzug, Lederumwicklung Tuneable leadpipe, leather tapping Laditelná ústnice, kožené obtočení	Mundrohrstimmzug, Lederumwicklung Tuneable leadpipe, leather tapping Laditelná ústnice, kožené obtočení	Mundrohrstimmzug Tuneable leadpipe Laditelná ústnice	Mit Neusilber- Becherkranz With nickel silver bell rim S pakfongovým věncem na ozvučníku	Mit Neusilber- Becherkranz With nickel silver bell rim S pakfongovým věncem na ozvučníku	Trigger am 1. Zug, Hand- gravur (Trichter, Ventil- kappen, Drückergarnitur), Einstück-Schallstück 1 st slide trigger, hand- made engraving on bell, on valve caps + on machine spatulas, one piece bell Dekorativní ručně rytá rytina na korpusu, okrasně orytá víčka + tlakadla, dolaďovač 1. ventilu, ozvučník z jednoho kusu	Trigger am 1. Zug, Hand- gravur (Trichter, Ventil- kappen, Drückergarnitur), Einstück-Schallstück 1 st slide trigger, hand- made engraving on bell, on valve caps + on machine spatulas, one piece bell Dekorativní ručně rytá rytina na korpusu, okrasně orytá víčka + tlakadla, dolaďovač 1. ventilu, ozvučník z jednoho kusu
Optionen Options Možnosti	Züge für Inventionhorn LHR 32. Slides for Inventionhorn LHR 32. Přídavné kruhy pro LHR 32.	Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	-	-	Auch mit 4 Zylinderventilen Also available with 4 rotary valves Také se 4 cylindrovými ventily	Auch mit 4 Zylinderventilen Also available with 4 rotary valves Také se 4 cylindrovými ventily	-	-

Alle Wünsche, individuelle Verarbeitungen, Anpassungen sind gegen Aufpreis möglich.
All instruments can be made at an additional cost according to specific requirements and wishes.
Všechny nástroje mohou být za příplatek zhotoveny dle specifických požadavků a přání.



Baritonhörner Baritone horns Barytony					
LEP 531-3R 516 100 516 110	LEP 731-3R 531-4R 516 120 516 130 516 141	LEP 731-4GR DELUXE LINE 516 140	LEP 739-4R 739-4GRT PREMIUM 516 145 516 146	LEP 536-4 516 150	LEP 736-4R 516 160
B B \flat B	B B \flat B	B B \flat B	B B \flat B	B B \flat B	B B \flat B
15,2 (.6")	15,2 (.6")	15,2 (.6")	15,2 (.6")	15,2 – 16,2 (.60 – .64")	15,2 – 16,2 (.60 – .64")
260 (10.2")	260 (10.2")	260 (10.2")	260 (10.2")	280 (11.0")	280 (11.0")
Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz
3	3	4	4	4	4
Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly
Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček
-	Mit Neusilber-Becherkranz With nickel silver bell rim S pakfongovým věncem na ozvučniku	Trigger am 1. Zug, Hand- gravur (Trichter, Ventil- kappen, Drückergarnitur), Einstück-Schallstück 1 st slide trigger, hand-made engraving (bell, valve caps, machine spatulas), one piece bell Dekoratívni ručně rytá rytina na korpusu, okrasně ořytá víčka + tlakadla, ddoladovač 1. ventilu, ozvučnik z jednoho kusu	Handgravur (Trichter, Ventil- kappen, Drückergarnitur) Handmade engraving on bell, on valve caps + on machine spatulas Dekoratívni ručně rytá rytina na korpusu, krasně ořytá víčka + tlakadla	Bohrung Rising bore Stoupající menzura	Bohrung Rising bore Stoupající menzura
Auch mit 4 Zylinderventilen Also available with 4 rotary valves Také se 4 cylindrovými ventily	Auch mit 4 Zylinderventilen und mit Trigger am Hauptstimmzug Also with 4 rotary valves and with trigger on main tuning slide Také se 4 cylindrovými ventily, tr. hlavním tahu	Auch erhältlich mit Trigger am Hauptstimmzug (T) Also with trigger on main tuning slide (T) K dispozici také striggerem na hlavním ladícím tahu (T)	3. u. 4. Ventil nach oben geführt, Neusilber-Becher- kranz oder Trigger am Hauptstimmzug (T) 3 rd and 4 th valve led upwards, with nickel silver bell rim or with trigger on main tuning slide (T) 3. a 4. ventil vedený nahoru, pakfongový věnec na ozvučniku, tr. hlavním tahu (T)	-	-

Spezifikationen Specifications Specifikace




Instrumententyp Type of instrument Typ nástroje	Baritonhörner Baritone horns Barytony		B-Tuben B♭ Tubas B-Tuby			
Modell Model Modell & Best.-Nr. Item-No. Obj. č.	LEP 537-4 516 170	LEP 737-4R 516 180	LBB 701 STUDENT 515 800	LBB 603-4 516 210 516 220	LBB 681-4 / 781-4R 516 230 516 240 516 250	LBB 682-5 516 260 516 270
Stimmung Tuning Ladění	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B
Bohrung Bore Menzura (ø mm)	15,2 – 16,2 (.60 – .64")	15,2 – 16,2 (.60 – .64")	18,3 (.7")	21,2 (.8")	20,2 (.8")	20,2 (.8")
Schall Bell Ozvučníku (ø mm)	300 (11.8")	300 (11.8")	420 (16.5")	420 (16.5")	400 (15.7")	450 (17.7")
Material Material Materiál	Messing Yellow brass Mosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz
Ventile Valves Ventilů	4	4	4	4	4	5
Mechanik Mechanics Strojivo	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly					
Zubehör Accessoires Doplňky	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček
Besonderheiten Specificities Zvláštnosti	Bohrung Rising bore Stoupající menzura	Bohrung, Neusilber- Becherkranz Rising bore, nickel silver bell rim Stoupající menzura, Pakfongový věnec	Gewicht: 7 kg Höhe: 850 mm Weight: 7 kg (15.4 lbs) Height 850 mm (33.46") Váha: 7 kg Výška: 850 mm	Gewicht: 9 kg Höhe: 860 mm Weight: 9 kg (19.8 lbs) Height 850 mm (33.8") Váha: 9 kg Výška: 860 mm	Gewicht: 9,3 kg Höhe: 980 mm Weight: 9.3 kg (2.5 lbs) Height 980 mm (38.5") Váha: 9,3 kg Výška: 980 mm	Gewicht: 9,2 kg Höhe: 920 mm Weight: 9.2 kg (2.2 lbs) Height 920 mm (36.2") Váha: 9,2 kg Výška: 920 mm
Optionen Options Možnosti	-	-	Optional in Stimmung C (LCB 702) Optionally in C (LCB 702) Model v ladění C (LCB 702) Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	Neusilber-Becherkranz Nickel silver bell rim Pakfongový věnec	Neusilber-Becherkranz / Goldmessing Nickel silver bell rim / gold brass Pakfongový věnec / Zlatomosaz	Auch erhältlich mit 4 Zylinderventilen Also available with 4 rotary valves K dispozici také se 4 cylindrovými ventily

Alle Wünsche, individuelle Verarbeitungen, Anpassungen sind gegen Aufpreis möglich.
All instruments can be made at an additional cost according to specific requirements and wishes.
Všechny nástroje mohou být za příplatek zhotoveny dle specifických požadavků a přání.



B-Tuben B» Tubas B-Tuby					
LBB 683-4 / 783-4 516 280 516 290 516 300	LBB 684-4 / 684-4GR MOLDAU 516 313 516 315	LBB 784-4 MOLDAU DE LUXE 516 317	LBB 883-5Z 516 310	LBB 686-4 / 786-4 516 320 516 330 516 360	LBB 686-5 516 340 516 345 516 350
B B» B	B B» B	B B» B	B B» B	B B» B	B B» B
20,2 (.8")	21,2 (.8")	21,2 (.8")	20,2 (.8")	21,2 (.8")	21,2 (.8")
400 (15.7")	420 (16.5")	450 (17.7")	400 (15.7")	450 (17.7")	450 (17.7")
Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing-/Goldmessing-Schall Yellow brass, gold brass bell Mosaz/Zlatomosazný ozvučník	Messing-/Goldmessing-Schall Yellow brass, gold brass bell Mosaz/Zlatomosazný ozvučník	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz
4	4	4	5	4	5
Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly
Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček
Gewicht: 9,2 kg Höhe: 920 mm Weight: 9.2 kg (2.2 lbs) Height 920 mm (36.2") Váha: 9,2 kg Výška: 920 mm	Gewicht: 8,3 kg Höhe: 925 mm Weight: 8.3 kg (18 lbs) Height 925 mm (36.42") Váha: 8,3 kg Výška: 925 mm	Gewicht: 8,3 kg Höhe: 925 mm Weight: 8.3 kg (18 lbs) Height 925 mm (36.42") Váha: 8,3 kg Výška: 925 mm Trigger am 2. Zug, Large (L) Neusilber-Mundrohr, Deluxe- Handgravur (Trichter, Ventil- kappen, Drückergarnitur) Trigger on 2 nd slide, Large (L) nickel silver leadpipe, handmade deluxe engraving on bell, on valve caps + on machine spatulas Dolaďovač na 2. snížci, Large (L) olovnici, dekorativní ručně rytá rytina na korpusu, krásně orytá víčka + tlakadla	Gewicht: 9,2 kg Höhe: 860 mm Weight: 9.2 kg (2.2 lbs) Height 860 mm (33.8") Váha: 9,2 kg Výška: 860 mm	Gewicht: 9,9 kg Höhe: 970 mm Weight: 9.9 kg (21.8 lbs) Height 970 mm (38.1") Váha: 9,9 kg Výška: 970 mm	Gewicht: 9,9 kg Höhe: 970 mm Weight: 9.9 kg (21.8 lbs) Height 970 mm (38.1") Váha: 9,9 kg Výška: 970 mm
Neusilber-Becherkranz / Goldmessing Nickel silver bell rim / gold brass Pakfongový věnec / Zlatomosaz	Medium (M) Goldmessing- mundrohr (LBB 684-4) oder Large (L) Neusilbermundrohr (LBB 684-4GR) Medium (M) gold brass lead- pipe (LBB 684-4) or Large (L) nickel silver leadpipe (LBB 684-4GR) Se střední (M) zlatou mosaz- nou olovnici (LBB 684-4) nebo velkou (L) niklovou stříbrnou olovnicí (LBB 684-4GR).	-	-	Neusilber-Becherkranz / Goldmessing Nickel silver bell rim / Gold brass Pakfongový věnec / Zlatomosaz	Neusilber-Becherkranz / Goldmessing Nickel silver bell rim / Gold brass Pakfongový věnec / Zlatomosaz

Spezifikationen Specifications Specifikace



Instrumententyp Type of instrument Typ nástroje	F-Tuben F Tubas F-Tuby					
Modell Model Modell & Best.-Nr. Item-No. Obj. č.	LFB 651-4 516 480	LFB 651-5GR 516 490 516 500	LFB 851-6GZ 516 510	LFB 653-5 516 530 516 540 516 520	LFB 753-5R 516 550 516 560	LFB 753-6R 516 570
Stimmung Tuning Ladění	F F F	F F F	F F F	F F F	F F F	F F F
Bohrung Bore Menzura (ø mm)	18,2 (.7")	18,2 – 19,2 (.7 – .8")	19,2 (.8")	18,2 – 19,2 (.7 – .8")	18,2 – 19,2 (.7 – .8")	18,2 – 19,2 (.7 – .8")
Schall Bell Ozvučniku (ø mm)	400 (15.7")	400 (15.7")	400 (15.7")	400 (15.7")	400 (15.7")	400 (15.7")
Material Material Materiál	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing/ Goldmessing-Schall Yellow brass/ Gold brass bell Mosaz/ Zlatomosazný ozvučnik	Messing Yellow brass Mosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz
Ventile Valves Ventilů	4	5	6	5	4	6
Mechanik Mechanics Strojivo	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly
Zubehör Accessoires Doplňky	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček
Besonderheiten Specificities Zvláštnosti	Gewicht: 7,2 kg Höhe: 880 mm Weight: 7.2 kg (15.8 lbs) Height: 880 mm (34.6") Váha: 7,2 kg Výška: 880 mm	Gewicht: 7,4 kg Höhe: 930 mm Weight: 7.4 kg (16.3 lbs) Height: 930 mm (36.6") Váha: 7,4 kg Výška: 930 mm	Gewicht: 8,8 kg Höhe: 930 mm Weight: 8.8 kg (19.4 lbs) Height: 930 mm (36.6") Váha: 8,8 kg Výška: 930 mm	Gewicht: 7,4 kg Höhe: 820 mm Weight: 7.4 kg (16.3 lbs) Height: 820 mm (32.2") Váha: 7,4 kg Výška: 820 mm	Gewicht: 7,4 kg Höhe: 820 mm Weight: 7.4 kg (16.3 lbs) Height: 820 mm (32.2") Váha: 7,4 kg Výška: 820 mm	Gewicht: 7,4 kg Höhe: 820 mm Weight: 7.4 kg (16.3 lbs) Height: 820 mm (32.2") Váha: 7,4 kg; Výška: 820 mm
Optionen Options Možnosti	-	Neusilber-Becherkranz Nickel silver bell rim Pakfongový věnec na ozvučniku	-	5R+0L, Drücker 5. Ventil rechter Daumen / 4 Zylinderventile 5R+0L, 5 th valve right thumb / 4 rotary valves 5R+0L, 5. ventil na pravý palec / 4 ventily	5R+0L, Drücker 5. Ventil rechter Daumen 5R+0L, 5 th valve right thumb 5R+0L, 5. ventil na pravý palec	-

Alle Wünsche, individuelle Verarbeitungen, Anpassungen sind gegen Aufpreis möglich.
All instruments can be made at an additional cost according to specific requirements and wishes.
Všechny nástroje mohou být za příplatek zhotoveny dle specifických požadavků a přání.

New!



Josef Lidl

130 Years of Czech Brass Wind Instruments

On the occasion of the 130th anniversary of the Josef Lidl workshop, we present the new B \flat tuba series –Moldau–.

It consists of three models in 4/4 size and traditional construction, which vary in their playing and sound characteristics and impress with their handiness and light weight. They can be used in symphonic wind orchestras as well as in small ensembles.



Fig. B \flat tuba 684 Moldau L

New B \flat tuba - Moldau- LBB 684 and LBB 784



B \flat tuba 684 Moldau M
(medium gold brass leadpipe) has an easy and centered response, comfortable airflow and a powerful, resonant tone.

B \flat tuba 684 Moldau L
(large nickel silver leadpipe) has a large, dark and symphonic sound. This tuba allows all dynamics and meets professional demands.

B \flat tuba 784 Moldau de Luxe
corresponds to the model Moldau L, but with gold brass bell, 2nd slide trigger and artistic hand engraving.

LBB 684
Yellow brass bell: \varnothing 420 mm, bore: \varnothing 21.2 mm, height: 925 mm, 4 valves, adjustable thumb ring, minimal joints, optionally with M- or L leadpipe, wt.: 8.3 kg, gig bag.
RRP: 6.480,00 € incl. 19% VAT

LBB 784
Gold brass bell: \varnothing 450 mm, hand engraved, bore: \varnothing 21,2 mm, height: 925 mm, 4-valve, adjustable thumb ring, minimal joints, 2nd slide trigger, engraved nickel silver caps and levers, L leadpipe, wt.: 8.6 kg, gig bag.
RRP: 7.728,00 € incl. 19% VAT

Specifications





Josef Lidl

130 Years of Czech
Brass Wind Instruments

Josef Lidl, spol. sr.o.

General distribution: Arnold Stölzel GmbH
Postfach 55 23 | D-65191 Wiesbaden | Germany

www.stoelzel-music.de | www.josef-lidl.cz
info@stoelzel-music.de | +49 6 11-95 08 90

