




*Josef Lidl*


Since 1892



# Catalogue 2023

DE|GB|CZ

# Josef Lidl





# Fine Brass Instruments Made in Czech Republic

## Josef Lidl Blechblasinstrumente

Blechblasinstrumente der tschechischen Manufaktur Josef Lidl überzeugen seit 1892 durch ihr erstklassiges Spielgefühl und ihre makellose handwerkliche Herstellung. Dank unserer traditionellen Fertigung, gepaart mit hochmodernen Produktionstechniken, erfreuen sich Musiker auf der ganzen Welt am herausragenden böhmischen Klang, der Langlebigkeit und der hochwertigen Verarbeitung unserer Instrumente.

Josef Lidl knüpft an das Kunsthandwerk der tschechischen Instrumentenbauer an und orientiert sich an den Wünschen und Anforderungen der besten Musiker unserer Zeit, ohne die Bedürfnisse von Amateur- und Nachwuchsmusikern aus den Augen zu verlieren.

Die in diesem Katalog aufgeführten Instrumente stellen eine Übersicht über die aktuelle Produktionspalette dar.

## Josef Lidl Brass instruments

Brass instruments from the Czech Josef Lidl workshop have been captivating musicians with their first-class sound and impeccable craftsmanship since 1892. Thanks to our traditional manufacturing, coupled with state-of-the-art production techniques, musicians all over the world enjoy the outstanding Moldaun sound, durability and high-quality workmanship of our instruments.

Josef Lidl continues the craftsmanship of Czech instrument makers and focuses on the wishes and requirements of the best musicians of our time, without losing sight of the needs of both amateur and beginning musicians.

The instruments listed in this catalogue represent an overview of the current production range.

## Žest'ové Nástroje Josef Lidl

Již od roku 1892 patří žest'ové nástroje Josef Lidl k uznávaným a oceňovaným hudebním nástrojům. Díky tradičním postupům a velkému podílu manuální práce při stavbě nástrojů se také Vy můžete těšit z jejich vynikajícího zvuku a špičkového řemeslného zpracování zaručující jejich lety prověřenou kvalitu.

Nástroje uvedené v tomto katalogu jsou přehledem současné produkce manufaktury Josef Lidl. Jakékoliv úpravy a specifikace dle přání zákazníka samozřejmě nejsou problémem a jsou řešeny individuálně přímo při výrobě.

Hier klicken und mehr erfahren  
Click here and learn more  
Kliknutím sem se dozvíte více

*Josef Lidl*

# Konzerttrompeten Rotary trumpets Koncertní trumpety

## Konzerttrompeten

Lidl Konzerttrompeten werden in B und C angeboten.



LTR 745

### LTR 745 PREMIUM

#### LTR 745 | LTR 745 G

☉ B-Trompete, 3 Zylinderventile, Schall 140 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Trigger am 3. Zug, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LTR 745 G).

☉ B trumpet, 3 rotary valves, bell 140 mm, bore 11.7 mm, minibal joints, lacquered yellow brass, trigger on 3<sup>rd</sup> slide, nickel silver slides. Optional gold brass model available (LTR 745 G).

☉ B trubka, 3 cylindrové ventily, ozvučník 140 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snížce, doladovač na 3. snížci, mosaz/zlatomosaz (LTR 745 G).



LTR 745 G



## Rotary trumpets

The Lidl rotary valve trumpets are offered in B $\flat$  and C.

Alle Trompeten werden im Koffer geliefert.

All trumpets come with case.

Všechny trumpety jsou dodávány v pouzdře.



LTR 746

### LTR 746 PREMIUM

#### LTR 746 | LTR 746 G

☞ C-Trompete, 3 Zylinderventile, Schall 140 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Trigger am 3. Zug, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LTR 746 G).

☞ C trumpet, 3 rotary valves, bell 140 mm, bore 11.7 mm, minimal joints, lacquered yellow brass, trigger on 3<sup>rd</sup> slide, nickel silver slides. Optional gold brass model (LTR 746 G).

☞ C trubka, 3 cylindrové ventily, ozvučník 140 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snížce, doladovač na 3. snížci, mosaz/zlatomosaz (LTR 746 G).

## Koncertní trumpety

Koncertní trumpety manufaktury Josef Lidl jsou nabízeny v ladění B a C.



LTR 746 G

*Josef Lidl*

# Flügelhörner Flugelhorn Křídlovky

## Flügelhörner

Lidl Flügelhörner begeistern durch ihren einzigartigen böhmischen Klang. Das ideale Zusammenspiel von Mensur und Material ist für diesen unverwechselbaren Sound verantwortlich. Schall und Anstoß aller Modelle werden aus einem Stück gefertigt und in Blei gebogen.

Alle Flügelhörner werden im Koffer geliefert.

All flugelhorn come with case.

Všechny křídlovky jsou dodávány v pouzdře.



LFH 733

### LFH 733 SUPER

#### LFH 733 | LFH 733 G

☞ B-Flügelhorn, 3 Zylinderventile, Schall 135 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Trigger am 3. Zug, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LFH 733 G).

☞ B♭ Flügelhorn, 3 rotary valves, bell 135 mm, bore 11.7 mm, minibal joints, lacquered yellow brass, trigger on 3<sup>rd</sup> slide, nickel silver slides. Optional gold brass model available (LFH 733 G).

☞ B Křídlovka, 3 cylindrové ventily, ozvučník 135 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snížce, doladovač na 3. snížci, mosaz/zlatomosaz (LFH 733 G).



LFH 742

### LFH 742 SUPERTONE

#### LFH 742 | LFH 742 G

☞ B-Flügelhorn, 3 Zylinderventile, Schall 150 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Trigger am 3. Zug, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LFH 742 G).

☞ B♭ Flügelhorn, 3 rotary valves, bell 150 mm, bore 11.7 mm, minibal joints, lacquered yellow brass, trigger on 3<sup>rd</sup> slide, nickel silver slides. Optional gold brass model available (LFH 742 G).

☞ B Křídlovka, 3 cylindrové ventily, ozvučník 150 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snížce, doladovač na 3. snížci, mosaz/zlatomosaz (LFH 742 G).



## Flugelhorns

Lídl flugelhorns inspire with their inimitable Moldaun sound. The ideal interaction of bore and material is responsible for this unique sound. All models are made from one piece of brass (from valve block to bell) and bent with lead.

## Křídlovky

Křídlovky z dílny Josefa Lídlu mají nenapodobitelný český zvuk. Výjimečné vlastnosti našich křídlovek jsou dosaženy díky ozvučníku z jednoho kusu, který se ohýbá tradičním způsobem v olovu.



LFH 733 G



LFH 742 G

*Josef Lidl*

## Schüler-Waldhörner Student French Horns Studentské lesní rohy

### Waldhörner Schüler-Modelle

Die Modellreihe Student (Kinderhorn) wurde exakt auf die Bedürfnisse junger Hornisten zugeschnitten. Die Manufaktur Josef Lidl war der erste Hersteller dieses kompakt dimensionierten Horns. Ein niedriges Gewicht und ein kleinerer Korpus zeichnen diese vollwertigen Waldhörner aus. Dies erleichtert es jungen Hornisten, sich schneller zu entwickeln und noch mehr Spaß am Musizieren zu haben.

Die Instrumente der Modellreihe Student eignen sich für das private Spiel ebenso wie für Schulensembles und Blasorchester.



### LHR 316 STUDENT

#### LHR 316

- ☞ F-Schüler-Waldhorn, 3 Zylinderventile, Schall 280 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber, Flipper und verstellbarer Fingerhaken.
- ☞ Student F French horn, 3 rotary valves, bell 280 mm (11.0"), bore 11.7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides, flipper and adjustable finger hook.
- ☞ F Studentský lesní roh, 3 cylindrové ventily, ozvučník 280 mm, menzura 11,7 mm, mosaz, minibaly, pakfongové snížce. Flipper a nastavitelný malíčkový háček.





## Student French Horns

The Student model series (children's horn) was tailored precisely to the needs of young hornists. The Josef Lidl workshop was the first manufacturer of this compactly dimensioned horn. A low weight and a smaller body characterise these fully-equipped French horns. This makes it easier for young hornists to develop faster and have even more fun making music.

The instruments of the Student model series are suitable for amateurs as well as for school ensembles and wind orchestras.

Alle Schüler-Waldhörner werden im Koffer geliefert.

All student horns come with case.

Všechny studentské lesní rohy jsou dodávány v pouzdře.

## Studentské lesní rohy

Studentské modely lesních rohů Josef Lidl byly vyvinuty s ohledem na potřeby a požadavky malých muzikantů, budoucích profesionálních hornistů. Josef Lidl se tak stal prvním výrobcem tzv. „baby horn“ na světě. Oproti ostatním modelům jsou charakteristické svou menší stavbou a nižší hmotností. Jsou vhodné jako nástroje na sólovou hru i jako nástroje do školních ansámbľů a dechových orchestrů.

Těm nejmladším hráčům na lesní roh tak usnadňují rychlejší rozvoj a větší požitek ze hry.



LHR 317



LHR 327

### LHR 317 STUDENT

#### LHR 317

☞ B-Schüler-Waldhorn, 3 Zylinderventile, Schall 280 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber, Flipper und verstellbarer Fingerhaken.

☞ Student B $\flat$  French horn, 3 rotary valves, bell 280 mm (11.0"), bore 11.7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides, flipper and adjustable finger hook.

☞ B Studentský lesní roh, 3 cylindrové ventily, ozvučník 280 mm, menzura 11,7 mm, mosaz, minibaly, pakfongové snížce. Flipper a nastavitelný malíčkový háček.

### LHR 327 SONOR STUDENT

#### LHR 327

☞ F/B-Schüler-Doppelwaldhorn, Kompensationsmodell, 4 Zylinderventile, Schall 280 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber.

☞ Student F/B $\flat$  double French horn, compensating model, 4 rotary valves, bell 280 mm (11.0"), bore 11.7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides.

☞ Dvojitý F/B lesní roh, 4 cylindrové ventily, kompenzační model, ozvučník 280 mm, menzura 11,7 mm, mosaz, minibaly, pakfongové snížce.

*Josef Lidl*

# Waldhörner Single French Horns Jednoduché lesní rohy

## Waldhörner

Lidl Waldhörner zeichnen sich durch ihre leichte Ansprache und ihr sehr geringes Gewicht aus. Auf Grund ihres optimalen Anblasverhaltens empfehlen auch heute noch viele Hornisten ein einfaches Waldhorn als Einsteigerinstrument.



LHR 321


### LHR 321

LHR 321 | LHR 321 G | LHR 321 GD

☞ F-Waldhorn, 3 Zylinderventile, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, separater Es-Zug, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing (LHR 321 G) oder mit zusätzlich abschraubbarem Schall (LHR 321 GD) erhältlich.

☞ Single F French horn, 3 rotary valves, bell 300 mm (11.8"), bore 11,7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, additional Eb-slide, nickel silver slides. Optionally available in gold brass (LHR 321 G) or with additional detachable bell (LHR 321 GD).

☞ F Jednoduchý lesní roh, 3 cylindrové ventily ozvučnik 300 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snížce. Volitelně je k dispozici ve zlaté mosazi (LHR 321 G) nebo s přídatným odšroubovatelným zvonem (LHR 321 GD).



LHR 321 GD



S-Zug für LHR 321.  
Eb slide for LHR 321.  
Es ladící tah pro LHR 321.




## Single French Horns

Light French horns are characterised by their easy response and very low weight. Due to their ideal resistance and playing characteristics, many hornists still recommend a single French horn as a beginner's instrument.

## Jednoduché lesní rohy

Jednoduché lesní rohy vynikají svým lehkým ozevem a samozřejmě nízkou hmotností. Tím hráči ulehčují fyzickou námahu při hře. Řada hornistů i v dnešní době doporučuje jednoduchý lesní roh jako první nástroj pro začátečníky.



Alle Waldhörner sind, sofern nicht anders angegeben, auch in Goldmessing erhältlich (G) und werden im Koffer geliefert.  
All French horns are available in gold brass unless otherwise stated (G) and come with case.  
Všechny jednolesnice jsou dostupné také ve zlatomosazi (G) a jsou dodávány v pouzdře.



LHR 331

### LHR 331

#### LHR 331

- DE B-Waldhorn, 4 Zylinderventile, A-Stopfventil, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LHR 331 G).
- GB Single B♭ French horn, 4 rotary valves, A-stopping valve, bell 300 mm (11.8"), bore 11,7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides. Optional gold brass model (LHR 331 G).
- CZ B Jednoduchý lesní roh, 4 cylindrové ventily, A stopventil, ozvučnick 300 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snižce, mosaz/zlatomosaz (LHR 331 G).



LHR 335

### LHR 335

#### LHR 335 | LHR 335 G

- DE B-Waldhorn, 3 Zylinderventile, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber. Optional in Goldmessing erhältlich (LHR 335 G).
- GB Single B♭ French horn, 3 rotary valves, bell 300 mm (11.8"), bore 11,7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides. Optional gold brass model (LHR 335 G).
- CZ B Jednoduchý lesní roh, 3 cylindrové ventily, ozvučnick 300 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snižce, mosaz/zlatomosaz (LHR 335 G).

*Josef Lidl*

# Doppelwaldhörner Double French horns Dvojité lesní rohy

## Doppelwaldhörner

Seit Langem pflegt Lidl einen intensiven Austausch mit professionellen, renommierten Hornisten, um unsere Modellpalette im Bereich der Doppelhörner weiterzuentwickeln. Das Sortiment umfasst eine große Auswahl an Doppelwaldhörnern, angefangen bei Kompensationsmodellen in F/B, bis zum vollausgebauten Profi-Instrument. Alle Doppelhörner können auf F/B oder B/F umgestellt werden.



**LHR 340 SONOR**

**LHR 340**

☞ F/B-Doppelwaldhorn, Kompensationsmodell, 4 Zylinderventile, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber.

☞ F/B double French horn, compensating model, 4 rotary valves, bell 300 mm (11.8"), bore 11.7 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides.

☞ Dvojité F/B lesní roh, 4 cylindrové ventily, kompenzační model, ozvučnik 300 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, pakfongové snížce, mosaz.

**LHR 340**



## Double French horns

For a long time, Lidl has maintained an intensive exchange with professional, renowned horn players in order to further develop our model range in the field of double French horns. The series includes a wide selection of double French horns, starting with compensating models in F/B $\flat$  up to the fully equipped professional instruments. All double horns can be converted to F/B $\flat$  or B $\flat$ /F.

Alle Doppelwaldhörner werden im Koffer geliefert.

All double french horns come with case.

Všechny dvojité lesní rohy jsou dodávány v pouzdře.

## Dvojité lesní rohy

Manufaktura Josef Lidl nabízí nejširší paletu dvojitých lesních rohů, od základního kompenzačního modelu až po profesionální nástroje. Všechny modely splňují nároky a požadavky, které jsou na profesionální a špičkové nástroje kladeny. Samozřejmě u všech modelů je možnost úpravy lesního rohu z F/B na B $\flat$ /F.



LHR 860



LHR 860 GD

### LHR 860 FILHARMONIK

LHR 860 | LHR 860 D | LHR 860 G | LHR 860 GD

☞ F/B-Doppelwaldhorn, 4 Zylinderventile, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber. Optional mit abschraubbarem Schallstück erhältlich (LHR 860 D) oder in Goldmessing (LHR 860 G, LHR 860 GD).

☞ F/B $\flat$  double French horn, 4 rotary valves, bell 300 mm (11.8"), bore 11,7 mm (.5"), lacquered yellow brass, minibal joints, nickel silver slides. Optional model with detachable bell (LHR 860 D) or in gold brass (LHR 860 G, LHR 860 GD).

☞ Dvojité F/B lesní roh, 4 cylindrové ventily, ozvučnik 300 mm, menzura 11,7 mm, minibaly, mosaz, pakfongové snížce, mosaz. Volitelně s odnímacím ozvučníkem (LHR 860 D) nebo ve zlaté mosazi (LHR 860 G, LHR 860 GD).



LHR 860 D

*Josef Lidl*

## Doppelwaldhörner | Double French horns | Dvojité lesní rohy



### LHR 880 EXCELLENCE

LHR 880 | LHR 880 D | LHR 880 G | LHR 880 GD  
LHR 880 GL | LHR 880 GDL

☞ F/B-Doppelwaldhorn, 4 Zylinderventile, Schall 310 mm, Bohrung 12,0 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Züge Neusilber, verstellbarer Fingerhaken, Koffer.

☞ F/B double French horn, 4 rotary valves, bell 310 mm (12.2"), bore 12.0 mm (.5"), minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver slides, adjustable pinkie hook, case.

☞ Dvojité F/B lesní roh, 4 cylindrové ventily, ozvučník 310 mm, menzura 12,0 mm, minibaly, pakfongové snížce, mosaz, nastavitelný háček na prst, pouzdro.

LHR 880



LHR 880 Excellence ist auch mit dünnerem Goldmessing 0,45er Schall (GL), fest oder abschraubbar (D), erhältlich.

LHR 880 Excellence is also available with thinner gold brass .45 bell (GL) and with fix or detachable bell (D).



LHR 880 Excellence také dostupná se zlatomozným odlehčeným ozvučníkem 0,45 (GL), v celku nebo s dělitelným ozvučníkem (D).



LHR 883 DB lacquered



LHR 883 DB lacquered  
with brushed metal finish



LHR 883 D lacquered

## LHR 883 D TRIBUTE – MODEL ONDŘEJ VRABEC

### LHR 883 D | LHR 883 DB | lacquered/unlacquered

DE F/B-Doppelwaldhorn, Modell Ondrej Vrabec, 4 Zylinderventile, Schall ø 310 mm, Bohrung ø 11,8/12,0 mm, Minibalgelenke, Gold-messing Mundrohr, Züge Neusilber, Verstellbarer Fingerhaken, Messing/Goldmessing-Schall, lackiert (LHR 883 D lacquered), Schall abschraubbar, mit kunstvoll aufgelöteten Initialen "JL", optional mit Brushed Metal Finish, lackiert (LHR 883 DB lacquered). Beide Varianten auch unlackiert (LHR 883 D unlacquered/LHR 883 DB unlacquered) verfügbar.

DE F/B double French horn, model Ondrej Vrabec, 4 rotary valves, Bell ø 310 mm (12.2"), Bore ø 11.8/12.0 mm, minibal joints, gold brass leadpipe, nickel silver slides, adjustable pinkie hook, brass/gold brass bell, lacquered (LHR 883 D lacquered), detachable bell, with artfully soldered initials "JL". Optional model with brushed metal finish, lacquered (LHR 883 DB lacquered). Both versions also available unlacquered (LHR 883 D unlacquered/LHR 883 DB unlacquered).

DE Dvojitý F/B lesní roh, model Ondřej Vrabec, 4 cylindrové ventily, ozvučník 310 mm, menzura 11,8/12,0 m, minibaly, zlatá mosazná olovnice, niklová stříbrná sklíčka, nastavitelný háček na malíček, mosazný/zlatý mosazný zvon, lakovaný (LHR 883 D lacquered), odnímatelný zvon, s umělecky připájenými iniciálami "JL". Volitelný model s povrchovou úpravou z broušeného kovu, lakovaný (LHR 883 DB lacquered). Obě verze jsou k dispozici také bez laku (LHR 883 D unlacquered/LHR 883 DB unlacquered).

The Tribute series was developed in cooperation with Ondřej Vrabec, principal hornist of the Czech Philharmonic Orchestra.



Zertifikat unterschrieben von Ondřej Vrabec  
Certificate signed by Ondřej Vrabec  
Certifikát podepsal Ondřej Vrabec



Auf Anfrage individuelle Anpassung ihres Instruments  
Individual customisation of your instrument on request  
Individuální přizpůsobení přístroje na přání

Josef Lidl

# Inventhorn Invent horn Naturhorna

LHR 320



## LHR 320

### LHR 320

- ☞ F-Inventionshorn, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Messing unlackiert. 10 zusätzliche Stimmzüge gegen Aufpreis erhältlich (Messing unlackiert, Neusilber Mundstück- und Zugzwinge).
- ☞ F Invention Horn, bell 300 mm, bore 11.7 mm, unlacquered yellow brass. 10 additional, different tuning slides available against surcharge (brass unlacquered, Nickel silver mouthpiece and tuning slide receiver).
- ☞ F Naturhorna, ozvučník 300 mm, menzura 11,7 mm, bez laku. Základní F + 10 ladících kruhů (Nelakovaná mosaz, pakfongová garnitura).

Züge für LHR 320 / Slides for LHR 320 / Kruhy pro LHR 320:

515 710 C Alto	515 718 F Tenor	515 726 C Tenor
515 712 B $\flat$ Tenor	515 720 E Tenor	515 728 B $\flat$ Basso
515 714 A Tenor	515 722 E $\flat$ Tenor	515 730 Halftone
515 716 G Tenor	515 724 D Tenor	

### Inventionshorn

Inventionshörner wurden erstmals im 18. Jahrhundert gebaut. Die Gestaltungsidee stammt von A. J. Hampel und wurde 1753 von J. Werner realisiert. Durch das Einfügen unterschiedlicher zusätzlich erhältlicher Stimmzüge wird der Grundton verändert. Im Zuge der historischen Aufführungspraxis wird bei Konzerten barocker und klassischer Musik häufig ein Natur- oder Inventionshorn (Stopfhorn) verwendet.

### Invention Horn

Invention horns were first built in the 18<sup>th</sup> century. The design idea came from A. J. Hampel and was implemented by J. Werner in 1753. The fundamental is changed by inserting different, additionally available tuning slides. In the course of historical performance practice, a natural or invention horn (Stopfhorn) is often used in concerts of the Baroque and Classical period.

### Naturhorna

Naturhorna byly poprvé postaveny v 18. století. Návrh stavby vytvořil A.J. Hampel a implementoval J. Werner v roce 1753. Základní ladění se mění přidáváním různých přidavných ladících kruhů. V rámci historické interpretační praxe se naturhorna (Stopfhorn) používá při koncertech barokní a klasicistní éry.





Inventionshörner bringen durch die auswechselbaren Züge eine hohe Flexibilität und kreative Freiheit mit sich. Möglich wird dies durch eine handwerklich perfekte Ausführung der Zugmechanik. Invention horns bring with them a high degree of flexibility and creative freedom due to the exchangeable slides. This is made possible by the perfect craftsmanship of the slide mechanism. Invenční rohy přinášejí díky vyměnitelným kruhům vysokou míru flexibility a tvůrčí svobody. To je možné díky dokonalému řemeslnému zpracování posuvného mechanismu.



*Josef Lidl*

# Tenorhörner Tenor horns Tenory



LTH 521-3

## Tenorhörner

Die traditionelle böhmische Bauweise von Josef Lidl Tenorhörnern hat sich bestens bewährt. Die Instrumente zeichnen sich durch eine zuverlässige Intonation und hervorragende Ansprache in allen Registern aus. Durch ihren exzellenten, lebendigen Klang, die sehr präzise Maschine und ein großes dynamisches Ausdrucksspektrum überzeugen sie auch professionelle Spieler auf ganzer Linie.

Alle Tenorhörner werden im Gigbag geliefert.

All tenor horns come with Gigbag.

Všechny tenory jsou dodávány v Gigbagu.

## LTH 521

### LTH 521-3 | LTH 521-4

☉ B-Tenorhorn, 3 Zylinderventile, Schall- $\varnothing$  240 mm, Bohrung  $\varnothing$  13,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug Neusilber-Maschine und -Außenzüge. Auch erhältlich mit 4 Zylinderventilen (LTH 521-4).

☉ B $\flat$  Tenor Horn, 3 rotary valves, bell  $\varnothing$  240 mm, bore  $\varnothing$  13.2 mm, Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section and outer slides. Also available with 4 rotary valves (LTH 521-4).

☉ B tenor, 3 cylindrové ventily, ozvučník  $\varnothing$  240 mm, mosaz, oválná konstrukce, vrtání  $\varnothing$  13,2 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladicím tahu, minibaly, bezbarvý lak. Také se 4 cylindrovými ventily (LTH 521-4).



LTH 521-4



## Tenor horns

The traditional Moldaun construction of Josef Lidl tenor horns has proven its worth. The instruments are characterised by reliable intonation and excellent response in all registers. With their excellent, lively sound, very precise machine and a wide dynamic range of expression, they also convince professional players all along the line.



LTH 721-3R

### LTH 721

LTH 721-3R | LTH 721-4R

☞ B-Tenorhorn, 3 Zylinderventile, Schall- $\varnothing$  240 mm, Bohrung  $\varnothing$  13,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und Becherkranz. Auch mit 4 Zylinderventilen (LTH 721-4R).

☞ B $\flat$  Tenor Horn, 3 rotary valves, bell  $\varnothing$  240 mm, bore  $\varnothing$  13.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim. Also with 4 rotary valves (LTH 721-4R).

☞ B tenor roh, 3 cylindrové ventily, ozvučník  $\varnothing$  240 mm, zlatá mosaz, oválná konstrukce, vrtání  $\varnothing$  13,2 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučnicku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. Také se 4 cylindrovými ventily (LTH 721-4R).

## Tenory

Vychází z tradičního konceptu, který se těší velikému zájmu již mnoho let. Vyznačuje se čistým laděním a dobrým ozvem v celém svém rozsahu. Tento tenor je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé nebo profesionální hráče, kteří potřebují bytelný a dobře hrající nástroj.



LTH 721-4GR

### LTH 721-4GR DELUXE LINE

LTH 721-4GR

☞ B-Tenorhorn, 4 Zylinderventile, Schall 240 mm, Bohrung 13,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Trigger am 1. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und Becherkranz, Deluxe Handgravur.

☞ B $\flat$  Tenor Horn, 4 rotary valves, bell 240 mm, bore 13.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, gold brass leadpipe, trigger on 1<sup>st</sup> valve, water key on tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim, handmade deluxe engraving.

☞ B tenor, 4 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, vrtání  $\varnothing$  13,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  240 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučnicku, trigger na 1. snižci, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak, ruční rytina Deluxe.

*Josef Lidl*

# Baritonhörner Baritone horns Barytony



LEP 531-3

## Baritonhörner

Die traditionelle böhmische Bauweise von Josef Lidl Baritonhörnern hat sich bestens bewährt. Die Instrumente zeichnen sich durch eine makellose Intonation und ein hervorragendes Anblasverhalten in allen Lagen aus. Dank ihres erstklassigen, lebendigen Klanges, der leichtgängigen Ventile und ihres großen dynamischen Ausdrucksspektrums werden sie auch von namhaften professionellen Musikern geschätzt.

Alle Baritonhörner werden im Gigbag geliefert.

All baritone horns come with Gigbag.

Všechny barytony jsou dodávány v Gigbagu.

## LEP 531

### LEP 531-3 | LEP 531-4

♩ B-Baritonhorn, 3 Zylinderventile, Schall-ø 260 mm, Bohrung ø 15,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge. Auch mit 4 Zylinderventilen (LEP 531-4).

♩ B♭ Baritone, 3 rotary valves, bell ø 260 mm, bore ø 15.2 mm, Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section and outer slides. Also available with 4 rotary valves (LEP 531-4).

♩ B baryton, 3 cylindrové ventily, mosaz, oválná konstrukce, vrtání ø 15,2 mm, ozvučník ø 260 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. Také se 4 cylindrovými ventily (LEP 531-4).




LEP 531-4



## Baritone Horns

The traditional Moldaun construction of Josef Lidl baritone horns has proven its worth. The instruments are distinguished by flawless intonation and excellent playing characteristics in all registers. Thanks to their first-class, lively sound, smooth-running valves and their wide dynamic range of expression, they are also appreciated by renowned professional musicians.



LEP 731-4R

LEP 731-3R

## Barytony

Vychází z tradičního konceptu, který se těší velikému zájmu již mnoho let. Vyznačuje se čistým laděním a dobrým ozvem v celém svém rozsahu. Tento baryton je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé nebo profesionální hráče, kteří potřebují bytelný a dobře hrající nástroj. Svě nejširší užití nachází v dechovce.



LEP 731-4GR

### LEP 731

LEP 731-3R | LEP 731-4R

DE B-Baritonhorn, 3 Zylinderventile, Schall-ø 260 mm, Bohrung ø 15,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und Becherkranz. Optional auch erhältlich mit 4 Zylinderventilen (LEP 731-4R).

GB B♭ Baritone, 3 rotary valves, bell ø 260 mm, bore ø 15.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim. Also with 4 rotary valves (LEP 731-4R).

Č B baryton, 3 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, vrtání ø 15,2 mm, ozvučnik ø 260 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučniku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také se 4 cylindrovými ventily (LEP 731-4R).

### LEP 731-4GR DELUXE LINE


LEP 731-4GR | LEP 731-4GRT

DE B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, Schall-ø 260 mm, Bohrung ø 15,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Trigger am 1. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und -Becherkranz, Deluxe Handgravur. Auch mit Trigger am Hauptstimmzug (LEP 731-4GRT).


GB B♭ Baritone, 4 rotary valves, bell ø 260 mm, bore ø 15.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, gold brass leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim, handmade deluxe engraving. Also with trigger on main tuning slide (LEP 731-4GRT).

Č B baryton, 4 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, vrtání ø 15,2 mm, ozvučnik ø 260 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučniku, trigger na snížci prvního ventilu, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. Ruční rytina Deluxe. K dispozici s triggerem na hlavním tahu (LEP 731-4GRT).

## Baritonhörner | Baritone horns | Barytony



LEP 739-4R



LEP 739-4GRT



LEP 536-4

### LEP 739-4R / 739-4GRT PREMIUM

#### LEP 739-4R | LEP 739-4GRT

☉ B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, 3. und 4. Ventil nach oben geführt, Schall- $\varnothing$  260 mm, Bohrung  $\varnothing$  15,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und -Becherkranz. Auch mit Trigger am Hauptstimmzug (LEP 739-4GRT).

☉ B $\flat$  Baritone Horn, 4 rotary valves, 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> valve built in upright direction, bell  $\varnothing$  260 mm, bore  $\varnothing$  15.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, gold brass leadpipe, water key on tuning slide, silver nickel valve section, outer slides and bell rim. Also with trigger on main tuning slide (LEP 731-4GRT).

☉ B baryton, 4 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, vrtání  $\varnothing$  15,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  260 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučníku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak, 3. a 4. ventil vedou nahoru. K dispozici s triggerem na hlavním tahu (LEP 739-4GRT).

### LEP 536-4

#### LEP 536-4

☉ B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, Schall- $\varnothing$  280 mm, Messing lackiert, Bohrung  $\varnothing$  15,2 – 16,2 mm, Minibalgelenke, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge.

☉ B $\flat$  Baritone Horn, 4 rotary valves, bell  $\varnothing$  280 mm, bore  $\varnothing$  15.2 – 16.2 mm, Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section and outer slides.

☉ B baryton roh, 4 cylindrové ventily, mosaz, oválná konstrukce, stoupající menzura  $\varnothing$  15,2 – 16,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  280 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.



LEP 736-4R



LEP 537-4

### LEP 736-4R

#### LEP 736-4R

DE B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, Schall- $\varnothing$  280 mm, Bohrung  $\varnothing$  15,2 – 16,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und Becherkranz.

EN B $\flat$  Baritone Horn, 4 rotary valves, bell  $\varnothing$  280 mm, bore  $\varnothing$  15.2 – 16.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, nickel silver leadpipe, water key tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim.

CZ B baryton, 4 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, stoupající menzura  $\varnothing$  15,2 – 16,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  280 mm, pakfongové eso, stroj, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučníku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.

### LEP 537-4

#### LEP 537-4


DE B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, Schall- $\varnothing$  300 mm, Bohrung  $\varnothing$  15,2 – 16,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge, .

EN B $\flat$  Baritone Horn, 4 rotary valves, bell  $\varnothing$  300 mm, bore  $\varnothing$  15.2 – 16.2 mm, Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, valve section and outer slides.


CZ B baryton roh, 4 cylindrové ventily, mosaz, oválná konstrukce, stoupající menzura  $\varnothing$  15,2 – 16,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  300 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.

*Josef Lidl*

## Baritonhörner | Baritone horns | Barytony



LEP 737-4R



LEP 737-4RT

### LEP 737-4R

#### LEP 737-4R | LEP 737-4RT

🔊 B-Baritonhorn, 4 Zylinderventile, Schall- $\varnothing$  300 mm, Bohrung  $\varnothing$  15,2 – 16,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und Becherkranz. Auch mit Trigger am Hauptstimmzug (LEP 737-4RT).

🔊 B $\flat$  Baritone Horn, 4 rotary valves, bell  $\varnothing$  300 mm, bore  $\varnothing$  15.2 – 16.2 mm, Minibal joints, lacquered gold brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valve section, outer slides and bell rim. Also with trigger on main tuning slide (LEP 737-4RT).

🔊 B baryton, 4 cylindrové ventily, zlatá mosaz, oválná konstrukce, stoupající menzura  $\varnothing$  15,2 – 16,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  300 mm, pakfongové eso, stroj, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučnicku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici s triggerem na hlavním tahu (LEP 737-4RT).





*Josef Lidl*

# Jagdhörner Hunting horns Lovecké rohy

Alle Jagdhörner werden im Koffer geliefert.  
All hunting horns come with case.  
Všechny lovecké rohy jsou dodávány v pouzdře.

## Jagdhörner

Josef Lidl stellt die gesamte Palette der Jagdhörner her. Vom Fürst Pless- und Naturhorn bis zum Parforcehorn mit und ohne Ventil werden alle Instrumente in traditioneller Weise hergestellt.

## Hunting horns

Josef Lidl also provides the whole range of hunting horns. From 'Fürst Pless' to natural horns and parforce horn, all made in the traditional way, with or without valve.

## Lovecké rohy

Josef Lidl nabízí v této kategorii kompletní řadu přirozených rohů i loveckých nástrojů, a to včetně patřičných doplňků a příslušenství.



**LHR 312**

**LHR 312 MB**

- 🔊 B/Es-Parforce-Horn, 1 Zylinderventil, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Messing lackiert, 2-windig, Neusilber-Mundrohrstimmzug.
- 🔊 B♭/E♭ parforce horn, 1 rotary valve, bell 300 mm, bore 11.7 mm, lacquered yellow brass, double loop, tuneable nickel silver leadpipe.
- 🔊 Parforzní roh B/Es, 1 ventil, ozvučník 300 mm, vrtání 11,7 mm, mosaz, 2 vinutí, pakfongová ladicí snižka.

**LHR 312 MB**



**LBG 282**



Die Modelle LBG 282/LBG 291 werden mit einer hochwertigen und angenehm griffigen Lederumwicklung geliefert.

The LBG 282/LBG 291 models come with a high-quality leather wrap with a pleasant grip.

LBG 282/ LBG 291 mají kvalitní kožené ovinití.

### LBG 282 G

#### LBG 282 | LBG 282 G

☞ B-Parforce-Horn, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Goldmessing lackiert, 2-windig, Neusilber-Mundrohrstimmzug, Lederumwicklung. Optional in Messing erhältlich (LBG 282).

☞ B♭ parforce horn, bell 300 mm, bore 11.7 mm, lacquered gold brass, double loop, tuneable nickel silver leadpipe, leather taping. Optional yellow brass model (LBG 282).

☞ Parforzní roh in B, ozvučník 300 mm, vrtání 11,7 mm, zlatomosazný, dvojitá vinutí, pakfongová ladicí snižka, kožené obtočení, volitelně k ve mosazi (LBG 282).



**LBG 282 G**

### LBG 291

#### LBG 291

☞ Es-Parforce-Horn, Schall 300 mm, Bohrung 11,7 mm, Messing lackiert, 2-windig, Neusilber-Mundrohrstimmzug, Lederumwicklung.

☞ E♭ parforce horn, bell 300 mm, bore 11.7 mm, lacquered yellow brass, double loop, tuneable nickel silver leadpipe, leather taping.

☞ Lovecký roh in Es, ozvučník 300 mm, vrtání 11,7 mm, mosaz, dvojitá vinutí, pakfongová ladicí snižka, kožené obtočení.



**LBG 291**

*Josef Lidl*

**B-Tuben**  
**B $\flat$  Tubas**  
**B Tuby**



LBB 701

**B-Tuben**

Lídl B-Tuben sind eine Symbiose des tschechischen Instrumentenmacherhandwerks und modernen Fertigungsmethoden. Beste Klang- und Spieleigenschaften kennzeichnen die verschiedenen Tuben-Modelle. Die hochpräzise Verarbeitung und kompromisslose Qualität aller verwendeter Materialien garantieren nicht nur unmittelbare Spielfreude, sondern auch eine lange Lebensdauer unserer Instrumente.

**B $\flat$  Tubas**

Lídl B $\flat$  tubas are a symbiosis of Czech instrument-making craftsmanship and modern production methods. Best sound and playing characteristics define the different tuba models. The high-precision workmanship and uncompromising quality of all materials used guarantee not only immediate playing pleasure, but also a long life of our instruments.

**B Tuby**

Lídl B Tuby jsou odkazem českých hudebních nástrojařů. Neustálým vývojem posouváme naše modely na špičkovou úroveň. Precizní řemeslné zpracování a vysoká kvalita všech komponentů zaručuje nejen krásný zvuk a skvělou intonaci, ale i dlouhou životnost našich nástrojů.

Alle Tuben werden im Gigbag geliefert.

All tubas come with Gigbag.

Všechny tuby jsou dodávány v Gigbagu.

**LBB 701 STUDENT**

**LBB 701**

☉ B-Schülertuba, 4 Zylinderventile, Schall 400 mm, Bohrung 18,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber Mundrohr, Neusilber Züge.


☉ B $\flat$  student tuba, 4 rotary valves, bell 400 mm (15.7"), bore 18,2 mm (.7"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, nickel silver slides.

☉ Studentská B tuba, 4 cylindrové ventily, mosaz, menzura 18,2 mm, ozvučník 400 mm, minibaly, pakfongové snížce.




LBB 603-4R

LBB 603-4



LBB 681-4R



LBB 781-4R

LBB 681-4

### LBB 603-4

#### LBB 603-4 | LBB 603-4R

DE B-Tuba,  $\frac{4}{4}$  L-Größe – kompakte Bauweise, 4 Zylinderventile, Schall 420 mm, Bohrung 21,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber -Maschine und -Außenzüge. Erhältlich auch mit Neusilber-Becherkranz (LBB 603-4R).

EN B♭ Tuba, size  $\frac{4}{4}$  L – compact construction, 4 rotary valves, bell  $\varnothing$  420 mm (16.5"), bore 21.2 mm (.835"), Minibal joints, lacquered yellow brass, trigger on 2<sup>nd</sup> valve, water key on tuning slide, nickel silver leadpipe, nickel silver valves and outer slides. Also available with nickel silver bell rim (LBB 603-4R).

CZ B Tuba, 4 cylindrové ventily, velikost  $\frac{4}{4}$ , mosaz, kompaktní konstrukce, vrtání 21,2 mm, ozvučník 420 mm, trigger na 2. ventilu, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak, k dispozici také s pakfongovým věncem na ozvučníku (LBB 603-4R).

### LBB 681-4

#### LBB 681-4 | LBB 681-4R | LBB 781-4R

DE B-Tuba,  $\frac{4}{4}$  -Größe, 4 Zylinderventile, Schall- $\varnothing$  400 mm, Bohrung  $\varnothing$  20,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber -Maschine und -Außenzüge. Auch erhältlich mit Neusilber-Becherkranz (LBB 681-4R) sowie zusätzlich in Goldmessing (LBB 781-4R).

EN B♭ tuba, size  $\frac{4}{4}$ , 4 rotary valves, bell  $\varnothing$  400 mm (15.75"), bore  $\varnothing$  2.2 mm (.795"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides. Also available with nickel silver bell rim (LBB 681-4R) or additionally in gold brass (LBB 781-4R).

CZ B tuba, 4 cylindrové ventily, velikost  $\frac{4}{4}$ , mosaz, vrtání  $\varnothing$  20,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  400 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také s pakfongovým věncem na ozvučníku (LBB 681-4R) a ve zlaté mosazi (LBB 781-4R).

B-Tuben | B♭ Tubas | B Tuby



LBB 682-4

**LBB 682**

**LBB 682-5 | LBB 682-4**


☞ B-Tuba,  $\frac{4}{4}$ -Größe, 5 Zylinderventile [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], Schall- $\varnothing$  450 mm, Bohrung  $\varnothing$  20,2 mm, Minibalgenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge, 2 austauschbare Züge für 5. Ventil ( $\frac{3}{4}$  und  $1\frac{3}{4}$  Tonlänge). Modell auch erhältlich mit 4 Zylinderventilen (LBB 682-4).

☞ B♭ tuba, size  $\frac{4}{4}$ , 5 rotary valves [4R+1L 5<sup>th</sup> valve left hand], bell  $\varnothing$  450 mm (17.7"), bore  $\varnothing$  2.2 mm (.795"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides, 2 exchangeable slides for the 5<sup>th</sup> valve ( $\frac{3}{4}$  tone and  $1\frac{3}{4}$  tone length). Also with 4 rotary valves (LBB 682-4).


☞ B tuba, 5 cylindrových ventilů, [4R+1L 5. ventil na levou ruku], velikost  $\frac{4}{4}$ , mosaz, vrtání  $\varnothing$  20,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  450 mm, 2 vyměnitelné tahy pro 5. ventil (délka  $\frac{3}{4}$  a  $1\frac{3}{4}$  tónu), pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také se 4 cylindrovými ventily (LBB 682-4).



LBB 682-5



LBB 683-4R



LBB 783-4R



LBB 683-4



LBB 883-5Z

### LBB 683-4 / 783-4

LBB 683-4 | LBB 683-4R | LBB 783-4R

🎺 B-Tuba,  $\frac{3}{4}$ -Größe – kompakte Bauweise, 4 Zylinderventile, Schall- $\varnothing$  400 mm, Bohrung  $\varnothing$  20,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge. Auch erhältlich mit Neusilber-Becherkranz (LBB 683-4R) sowie zusätzlich in Goldmessing (LBB 783-4R).

🎺 B $\flat$  tuba, size  $\frac{3}{4}$  – compact construction, 4 rotary valves, bell  $\varnothing$  400 mm (15.75"), bore  $\varnothing$  2.2 mm (.795"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valves, outer slides and bell rim. Also with nickel silver bell rim (LBB 683-4R) or in gold brass (LBB 783-4R).

🎺 B tuba, 4 cylindrové ventily, velikost  $\frac{3}{4}$ , kompaktní konstrukce, mosaz, vrtání  $\varnothing$  20,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  400 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také s pakfongovým věncem na ozvučníku (LBB 683-4R) a ve zlaté mosazi (LBB 783-4R).

### LBB 883-5Z

LBB 883-5Z

🎺 B-Tuba,  $\frac{3}{4}$ -Größe – kompakte Bauweise, 5 Zylinderventile [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], Schall- $\varnothing$  400 mm, Bohrung  $\varnothing$  20,2 mm, Minibalgelenke, Messing-/Goldmessing-Schall lackiert, Neusilber-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge, 2 austauschbare Züge für 5. Ventil ( $\frac{3}{4}$  u.  $1\frac{1}{4}$  Tonlänge).

🎺 B $\flat$  tuba, size  $\frac{3}{4}$  – compact construction, 5 rotary valves, [4R+1L 5<sup>th</sup> valve left hand], bell  $\varnothing$  400 mm (15.75"), bore  $\varnothing$  2.2 mm (.795"), Minibal joints, lacquered yellow brass/gold brass bell, nickel silver leadpipe, trigger on 2<sup>nd</sup> valve, water key on tuning slide, nickel silver valves, outer slides, 2 exchangeable slides for the 5<sup>th</sup> valve ( $\frac{3}{4}$  tone and  $1\frac{1}{4}$  tone length).

🎺 B tuba, 5 cylindrových ventilů, [4R+1L, 5. ventil na levou ruku], velikost  $\frac{3}{4}$ , kompaktní konstrukce, mosaz/zlatomosazný ozvučník, vrtání  $\varnothing$  20,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  400 mm, trigger na 2. snížci, 2 vyměnitelné snížce pro 5. ventil (délka  $\frac{3}{4}$  a  $1\frac{1}{4}$  tónu), pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.

B-Tuben | B♭ Tubas | B Tuby



LBB 684-4L



LBB 784-4 L GMR



LBB 884-4GR

**LBB 684-4 MOLDAU**

LBB 684-4 M | LBB 684-4 MR | LBB 684-4 L | LBB 684-4 LR

☞ B-Tuba, 3/4 L-Größe, 4 Zylinderventile, Schall-ø 420 mm, Bohrung ø 21,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber Maschine und -Außenzüge. Mit **Medium** Goldmessing-Mundrohr (LBB 684-4 M) und Neusilber-Becherkranz (LBB 684-4 MR), mit **Large** Neusilber-Mundrohr (LBB 684-4 L) und Neusilber-Becherkranz (LBB 684-4 LR).

☞ B♭ tuba, size 3/4 L, 4 rotary valves, bell ø 420 mm (15.75"), bore ø 21.2 mm (.835"), Minibal joints, lacquered yellow brass, water key on tuning slide, nickel silver valves, outer slides. Available with **Medium** gold brass leadpipe (LBB 684-4 M) and nickel silver bell rim (LBB 684-4 MR), with **Large** nickel silver leadpipe (LBB 684-4 L) and nickel silver bell rim (LBB 684-4 LR).

☞ B Tuba, velikost 3/4 L, 4 cylindrové ventily, ozvučník-ø 420 mm, vrtání ø 21,2 mm, minibaly, mosaz - lakovaná, vodní klapka na hlavním ladícím cukru, pakfongová pouzdra ventilů a garnitura. V provedení s **Medium** zlatomosazným esem (LBB 684-4 M) a pakfongovým věncem na ozvučníku (LBB 684-4 MR), nebo **Large** pakfongovým esem (LBB 684-4 L) a pakfongovým věncem na ozvučníku (LBB 684-4 LR).

**LBB 784-4 MOLDAU – GOLD BRASS**

LBB 784-4 M GMR | LBB 784-4 L GMR

☞ Wie LBB 684-4, jedoch Goldmessing lackiert. Mit **Medium** Goldmessing-Mundrohr (LBB 784-4 M GMR) oder **Large** Neusilber-Mundrohr (LBB 784-4 LGMR).

☞ Like LBB 684-4, but with in lacquered gold brass. With **Medium** gold brass leadpipe (LBB 784-4 M GMR) or with **Large** silver nickel leadpipe (LBB 784-4 L GMR).

☞ Jako LBB 684-4, ale zlatomosazná s **Medium** zlatomosazným esem (LBB 784-4 M GMR) nebo **Large** pakfongovým esem (LBB 784-4 L GMR).

**LBB 884-4 GR MOLDAU DE LUXE**

☞ Wie LBB 684-4, jedoch mit Goldmessing-Schall ø 450 mm, Trigger am 2. Zug, Deluxe-Gravur.

☞ Like LBB 684-4, but with gold brass bell ø 450 mm, trigger on 2<sup>nd</sup> slide, deluxe engraving.

☞ Jako LBB 684-4, ale se zlatomosazným ozvučníkem ø 450 mm, doladovač na 2. ventilu, Deluxe rytiny.





LBB 686-4



LBB 686-4R



LBB 786-4R

### LBB 686-4 / 786-4

LBB 686-4 | LBB 686-4R | LBB 786-4R

☉ B-Tuba,  $\frac{4}{4}$  L-Größe, 4 Zylinderventile, Schall- $\varnothing$  450 mm, Bohrung  $\varnothing$  21,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge. Auch erhältlich mit Neusilber-Becherkranz (LBB 686-4R) sowie in Goldmessing (LBB 786-4R).

☉ B $\flat$  tuba, size  $\frac{4}{4}$  L, 4 rotary valves, bell  $\varnothing$  450 mm (17.7"), bore  $\varnothing$  21.2 mm (.835"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, trigger on 2<sup>nd</sup> valve, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides. Also available with nickel silver bell rim (LBB 686-4R) and additionally in gold brass (LBB 786-4R).

☉ B tuba, 4 cylindrové ventily, velikost  $\frac{4}{4}$  L, mosaz, vrtání  $\varnothing$  21,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  450 mm, trigger na 2. ventilu, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také s pakfongovým věncem na ozvučníku (LBB 686-4R) a ve zlaté mosazi (LBB 786-4R).

### LBB 686-5

LBB 686-5 | LBB 686-5R | LBB 686-5RZ

☉ B-Tuba, Bauweise wie bei Modellen LBB 686-4/786-4, jedoch mit 5 Zylinderventilen [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], 2 austauschbaren Zügen für 5. Ventil ( $\frac{3}{4}$  u.  $1\frac{1}{4}$  Tonlänge). Auch erhältlich mit Neusilber-Becherkranz (LBB 686-5R) oder mit Goldmessing-Schall (LBB 686-5RZ).

☉ B $\flat$  tuba, construction like models LBB 686-4/786-4, but with 5 rotary valves [4R+1L 5<sup>th</sup> valve left hand], and with 2 exchangeable slides for 5<sup>th</sup> valve ( $\frac{3}{4}$  and  $1\frac{1}{4}$  tone length). Also with nickel silver bell rim (LBB 686-5R) or with gold brass bell (LBB 686-5RZ).

☉ B tuba, stavba jako LBB 686-4/ 786-4, ale s 5 cylindrovými ventily, [4R+1L, 5. ventil na levou ruku], 2 vyměnitelné snižce pro 5. ventil (délka  $\frac{3}{4}$  a  $1\frac{1}{4}$  tónu). K dispozici také s pakfongovým věncem na ozvučníku (LBB 686-5R) nebo se zlatomosazným ozvučníkem (LBB 686-5RZ).

# F-Tuben

## F Tubas

## F Tuby

### F-Tuben

Lidl F-Tuben sind eine Symbiose des böhmischen Präzisionshandwerks und hochmodernen Fertigungsmethoden. Beste Klang- und Spielegenschaften kennzeichnen die verschiedenen Tuben-Modelle. Die Verwendung verschiedener Material-Kombinationen erlaubt es zudem jedem Musiker, seine Klangvorstellung in idealer Weise zu realisieren.

### F Tubas

Lidl F tubas are a symbiosis of Moldaun precision craftsmanship and ultra-modern production methods. Best sound and playing characteristics define these tuba models. The use of different material combinations also allows every musician to realise his or her ideal sound.

### F Tuby

Naše F Tuby jsou odkazem českých hudebních nástrojařů. Neustálým vývojem posouváme naše modely na špičkovou úroveň. Precizní řemeslné zpracování a vysoká kvalita všech komponentů zaručuje nejen krásný zvuk a skvělou intonaci, ale i dlouhou životnost našich nástrojů.

Alle Tuben werden im Gigbag geliefert.

All tubas come with Gigbag.

Všechny tuby jsou dodávány v Gigbagu.

#### LFB 651-4

#### LFB 651-4

☉ F-Tuba,  $\frac{4}{4}$ -Größe, 4 Zylinderventile, Schall- $\varnothing$  400 mm, Bohrung  $\varnothing$  18,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge.

☉ F tuba, size  $\frac{4}{4}$ , 4 rotary valves, bell  $\varnothing$  400 mm (15.75"), bore  $\varnothing$  18.2 mm (.717"), Minibal joints, lacquered yellow brass, nickel silver leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides.

☉ F tuba, 4 cylindrové ventily, velikost  $\frac{4}{4}$ , mosaz, vrtání  $\varnothing$  18,2 mm, ozvučnik  $\varnothing$  400 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.



LFB 641-4



LFB 651-5GR

**LFB 651-5GR**

LFB 651-5GR | LFB 651-5IGR

☞ F-Tuba,  $\frac{4}{4}$ -Größe, 5 Zylinderventile [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], Schall- $\varnothing$  400 mm, Bohrung  $\varnothing$  18,2 – 19,2 mm, Minibalgelenke, Messing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, Neusilber-Außenzüge und Becherkranz. Alternativ auch mit 5RL Drücker 5. Ventil rechter Daumen (LBB 651-5IGR).

☞ F tuba, size  $\frac{4}{4}$ , 5 rotary valves, [4R+1L], bell  $\varnothing$  400 mm (15.75"), bore  $\varnothing$  18.2 – 19.2 mm (.717 – .756"), Minibal joints, lacquered yellow brass, gold brass leadpipe, trigger on 2<sup>nd</sup> valve slide, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides. Also available with 5RL, 5<sup>th</sup> valve on thumb (LBB 651-5IGR).

☞ F tuba, 5 cylindrových ventilů, [4R+1L, 5. ventil na levou ruku], velikost  $\frac{4}{4}$ , mosaz, stoupající menzura  $\varnothing$  18,2 – 19,2 mm, ozvučnick  $\varnothing$  400 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, pakfongový věnec na ozvučniku, Trigger na 2. tahu. Vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také 5RL, 5. ventilem na palci pravé ruky (LBB 651-5IGR).



LFB 851-6GZ

**LFB 851-6GZ**

LFB 851-6GZ

☞ F-Tuba,  $\frac{4}{4}$ -Größe, 6 Zylinderventile [4R+2L Drückeranordnung, Drücker 5./6. Ventil linke Hand], Schall- $\varnothing$  400 mm, Bohrung  $\varnothing$  19,2 mm, Minibalgelenke, Messing mit Goldmessing Schall lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge.

☞ F tuba, size  $\frac{4}{4}$ , 6 rotary valves [4R+2L], bell  $\varnothing$  400 mm (15.75"), bore  $\varnothing$  19.2 mm (.756"), Minibal joints, lacquered yellow brass and gold brass bell, gold brass leadpipe, trigger on 2<sup>nd</sup> valve slide, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides.

☞ F Tuba, 6 cylindrových ventilů, [4R+2L], velikost  $\frac{4}{4}$ , mosaz, zlatomosazný ozvučnick, vrtání  $\varnothing$  19,2 mm, ozvučnick  $\varnothing$  400 mm, trigger na 2. tahu, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.

F-Tuben | F Tubas | F Tuby



LFB 653-4

LFB 653

LFB 653-5 | LFB 653-5I | LFB 653-4


☉ F-Tuba,  $\frac{3}{4}$ -Größe – kompakte Bauweise, 5 Zylinderventile [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], Schall- $\varnothing$  400 mm, Bohrung  $\varnothing$  18,2 – 19,2 mm, Minibalgenelke, Messing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine und -Außenzüge. Auch mit 5R+0L Drückeranordnung, Drücker 5. Ventil rechter Daumen (LFB 653-5I) oder mit 4 Zylinderventilen (LFB 653-4).

☉ F tuba, size  $\frac{3}{4}$  – compact construction, 5 rotary valves [4R+1L], bell  $\varnothing$  400 mm (15.75"), bore  $\varnothing$  18.2 – 19.2 mm (.717 – .756"), Minibal joints, lacquered yellow brass, gold brass leadpipe, trimmer on 2<sup>nd</sup> valve slide, water key on tuning slide, nickel silver valves and outer slides. Also with 5R+0L, 5<sup>th</sup> valve on thumb (LFB 653-5I) or with 4 rotary valves (LFB 653-4).

☉ F tuba, 5 cylindrových ventilů, [4R+1L, 5. ventil na levou ruku], velikost  $\frac{3}{4}$ , kompaktní konstrukce, mosaz, stoupající menzura  $\varnothing$  18,2 – 19,2 mm, ozvučník  $\varnothing$  400 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, Trigger na 2. tahu. Vodní klapka na ladícím tahu, minibal, bezbarvý lak. K dispozici také s uspořádáním 5R+0L, 5. ventil na palec pravéruky (LFB 653-5I) nebo se 4 ventily (LFB 653-4).



LFB 653-5



LFB 753-5R

**LFB 753-5R**

**LFB 753-5R | LFB 753-5IR**

DE F-Tuba, ¾-Größe – kompakte Bauweise, 5 Zylinderventile [4R+1L Drücker 5. Ventil linke Hand], Schall-ø 400 mm, Bohrung ø 18,2 – 19,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Neusilber-Mundrohr, Trigger am 2. Zug, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und -Becherkranz. Auch mit 5R+0L Drückeranordnung, Drücker 5. Ventil rechter Daumen (LFB 753-5IR).

EN F Tuba, size ¾ – compact construction, 5 rotary valves [4R+1L], bell ø 400 mm (15.75"), bore ø 18.2 – 19.2 mm (.717 – .756"), Minibal joints, lacquered gold brass, nickel silver leadpipe, trimmer on 2<sup>nd</sup> valve slide, water key on tuning slide, nickel silver valves, outer slides and bell rim. Also available with 5R+0L, 5<sup>th</sup> valve on thumb (LFB 753-5IR).

CZ F tuba, 5 cylindrových ventilů, [4R+1L, 5. ventil na levou ruku], velikost ¾, kompaktní konstrukce, zlatá mosaz, stoupající menzura ø 18,2 – 19,2 mm, ozvučnick ø 400 mm, pakfongové eso, pakfongová garnitura, Trigger na 2. tahu. Vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak. K dispozici také s uspořádáním 5R+0L, 5. ventil na palec pravé ruky (LFB 753-5I)



LFB 753-6R

**LFB 753-6R**




**LFB 753-6R**

DE F-Tuba, ¾-Größe – kompakte Bauweise, 6 Zylinderventile [4R+2L Drückeranordnung, Drücker 5./6. Ventil linke Hand], Schall-ø 400 mm, Bohrung ø 18,2 – 19,2 mm, Minibalgelenke, Goldmessing lackiert, Goldmessing-Mundrohr, Wasserklappe am Stimmzug, Neusilber-Maschine, -Außenzüge und -Becherkranz.

EN F Tuba, size ¾ – compact construction, 6 rotary valves [4R+2L], bell ø 400 mm (15.75"), bore ø 18.2 – 19.2 mm (.717 – .756"), Minibal joints, lacquered gold brass, gold brass leadpipe, water key on tuning slide, nickel silver valves, outer slides and bell rim.


CZ F tuba, 6 cylindrových ventilů [uspořádání 4R+2L, tlakadla 5./6. ventilu na levou ruku], velikost ¾, kompaktní konstrukce, zlatá mosaz, stoupající menzura ø 18,2 – 19,2 mm, ozvučnick ø 400 mm, zlatomosazné eso, pakfongová garnitura, pakfongokový věnec na ozvučnicku, vodní klapka na ladícím tahu, minibaly, bezbarvý lak.

# Specifikace Spezifikationen Specifications





Instrumententyp Type of instrument Typ nástroje	Konzerttrompeten Rotary trumpets Koncertní trumpety		Flügelhörner Flugelhorn Křídlovky		Schüler-Waldhörner Student French Horns Studentské lesní rohy		
Modell   Model   Modell & Best.-Nr.   Item-No.   Obj. č.	LTR 745 PREMIUM 515 100   515 105	LTR 746 PREMIUM 515 150   515 155	LFH 733 SUPER 515 200   515 205	LFH 742 SUPERTONE 515 210   515 215	LHR 316 STUDENT 515 300	LHR 317 STUDENT 515 310	LHR 327 SONOR STUDENT 515 330
Stimmung Tuning Ladění	B B $\flat$ B	C C $\flat$ C	B B $\flat$ B	B B $\flat$ B	F F F	B B $\flat$ B	F/B F/B $\flat$ F/B
Bohrung   Bore   Menzura ( $\varnothing$ mm)	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")
Schall   Bell   Ozvučníku ( $\varnothing$ mm)	140 (5.5")	140 (5.5")	135 (5.3")	150 (5.9")	280 (11.0")	280 (11.0")	280 (11.0")
Material Material Materiál	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz
Ventile   Valves   Ventilů	3	3	3	3	3	3	4
Mechanik Mechanics Strojivo	Minibalgenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgenke Minibal linkage Minibaly
Zubehör Accessoires Doplňky	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček
Besonderheiten Specificities Zvláštnosti	Trigger am 3. Zug Trigger on 3 <sup>rd</sup> slide Dolaďovač na 3. snížci	Trigger am 3. Zug Trigger on 3 <sup>rd</sup> slide Dolaďovač na 3. snížci	Trigger am 3. Zug Trigger on 3 <sup>rd</sup> slide Dolaďovač na 3. snížci	Trigger am 3. Zug Trigger on 3 <sup>rd</sup> slide Dolaďovač na 3. snížci	-	-	Kompensationsmodell Compensation model Kompenzační lesní roh
Optionen Options Možnosti	Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	-	-	-

Alle Wünsche, individuelle Verarbeitungen, Anpassungen sind gegen Aufpreis möglich.  
All instruments can be made at an additional cost according to specific requirements and wishes.  
Všechny nástroje mohou být za příplatek zhotoveny dle specifických požadavků a přání.



Waldhörner Single French Horns Jednoduché lesní rohy			Doppelwaldhörner Double French Horns Dvojité lesní rohy			
LHR 321 515 340   515 345	LHR 331 515 360	LHR 335 515 350   515 355	LHR 340 SONOR 515 400	LHR 860 FILHARMONIK 515 430   515 440 515 435   515 445	LHR 880 EXCELLENCE 515 450   515 455 515 460   515 465 515 470   515 475	LHR 883 D TRIBUTE Modell Ondrej Vřabec 515 500   515 505 515 515   515 520
F/Es F/E♭ F/Es	B B♭ B	B B♭ B	F/B F/B♭ F/B	F/B F/B♭ F/B	F/B F/B♭ F/B	F/B F/B♭ F/B
11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	12 (.5")	11,8/12,0 (4.6"/4.7")
300 (11.8")	300 (11.8")	300 (11.8")	300 (11.8")	300 (11.8")	310 (12.2")	310 (12.2")
Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing-/Goldmessing-Schall, Goldmessing-Mundrohr Yellow brass, gold brass bell, gold brass leadpipe Mosaz/Zlatomosazný ozvučník, zlatomosazné eso
3	4	3	4	4	4	4
Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly
Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček
-	A-Stopfventil Stopping valve A Stopventil A	-	Kompensationsmodell Compensation model Kompenzační lesní roh	-	-	Aufgelötete Zierinitialen "JL", Zertifikat signiert von Ondrej Vřabec Soldered on decorative initials "JL", certificate signed by Ondrej Vřabec Naleťovaná ozdobná iniciála "JL", certifikát podepsán Ondřejem Vřabecem
Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	-	Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	-	Goldmessing lackiert, abschraubbares Schallstück (G, D, GD) Gold brass, detachable bell (G, D, GD) Zlatomosaz, odnímatelný ozvučník (G, D, GD)	Goldmessing lackiert, abschraubbares Schallstück (G, D, GD), dünnerer 0,45er Goldmessing Schall (GL) Gold brass, detachable bell (G, D, GD), thinner gold brass .45 bell (GL) Zlatomosaz, odnímatelný ozvučník (G, D, GD), dostupná se zlatomosazným odlehčeným ozvučníkem 0,45 (GL)	Gebürstetes und/oder lackiertes Finish Brushed and/or lacquered finish Kartáčovaný a/nebo lakovaný povrch

# Spezifikationen Specifications Specifikace



Instrumententyp Type of instrument Typ nástroje	Inventhorn Invent horn Naturhorna	Tenorhörner Tenor horns Tenory			Baritonhörner Baritone horns Barytony	
Modell   Model   Modell & Best.-Nr.   Item-No.   Obj. č.	LHR 320 505 700	LTH 521 516 050   516 060	LTH 721 516 070   516 080	LTH 721-4GR DELUXE LINE 516 090	LEP 531-3R 516 100   516 110	LEP 731-3R   531-4R 516 120   516 130
Stimmung Tuning Ladění	F F F	B B $\flat$ B	B B $\flat$ B	B B $\flat$ B	B B $\flat$ B	B B $\flat$ B
Bohrung   Bore   Menzura (ø mm)	11,7 (.5")	13,2 (.5")	13,2 (.5")	13,2 (.5")	15,2 (.6")	15,2 (.6")
Schall   Bell   Ozvučníku (ø mm)	300 (11.8")	240 (9.4")	240 (9.4")	240 (9.4")	260 (10.2")	260 (10.2")
Material Material Materiál	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz
Ventile   Valves   Ventilů	-	3	3	4	3	3
Mechanik Mechanics Strojivo	-	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly
Zubehör Accessoires Doplňky	-	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček
Besonderheiten Specificities Zvláštnosti	-	Mit Neusilber- Becherkranz With nickel silver bell rim S pakfongovým věncem na ozvučníku	Mit Neusilber- Becherkranz With nickel silver bell rim S pakfongovým věncem na ozvučníku	Trigger am 1. Zug, Hand- gravur (Trichter, Ventil- kappen, Drückergarnitur), Einstück-Schallstück 1 <sup>st</sup> slide trigger, hand- made engraving on bell, on valve caps + on machine spatulas, one piece bell Dekorativní ručně rytá rytina na korpusu, okrasně orytá víčka + tlakadla, ddoladovač 1. ventilu, ozvučník z jednoho kusu	-	Mit Neusilber- Becherkranz With nickel silver bell rim S pakfongovým věncem na ozvučníku
Optionen Options Možnosti	Züge für Inventionhorn LHR 32. Slides for Inventionhorn LHR 32. Přídavné kruhy pro LHR 32.	Auch mit 4 Zylinderventilen Also available with 4 rotary valves Také se 4 cylindrovými ventily	Auch mit 4 Zylinderventilen Also available with 4 rotary valves Také se 4 cylindrovými ventily	-	Auch mit 4 Zylinderventilen Also available with 4 rotary valves Také se 4 cylindrovými ventily	Auch mit 4 Zylinderventilen Also available with 4 rotary valves Také se 4 cylindrovými ventily


Alle Wünsche, individuelle Verarbeitungen, Anpassungen sind gegen Aufpreis möglich.  
All instruments can be made at an additional cost according to specific requirements and wishes.  
Všechny nástroje mohou být za příplatek zhotoveny dle specifických požadavků a přání.





Baritonhörner Baritone horns Barytony					
LEP 731-4GR / 4GRT DELUXE LINE 516 140   516 141	LEP 739-4R   739-4GRT PREMIUM 516 145   516 146	LEP 536-4 516 150	LEP 736-4R 516 160	LEP 537-4 516 170	LEP 737-4R / 4RT 516 180   516 181
B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B
15,2 (.6")	15,2 (.6")	15,2 – 16,2 (.60 – .64")	15,2 – 16,2 (.60 – .64")	15,2 – 16,2 (.60 – .64")	15,2 – 16,2 (.60 – .64")
260 (10.2")	260 (10.2")	280 (11.0")	280 (11.0")	300 (11.8")	300 (11.8")
Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz
4	4	4	4	4	4
Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly
Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejček
Trigger am 1. Zug, Hand- gravur (Trichter, Ventil- kappen, Drückergarnitur), Einstück-Schallstück 1 <sup>st</sup> slide trigger, hand- made engraving (bell, valve caps, machine spatulas), one piece bell Dekoratívni ručně rytá rytina na korpusu, okrasně orytá víčka + tlakadla, ddoladovač 1. ventilu, ozvučník z jednoho kusu	Handgravur an Trichter, an Ventilkappen + an Drückergarnitur, Neusilberbecherkranz Handmade engraving on bell, on valve caps + on machine spatulas, nickel silver bell rim Dekoratívni ručně rytá rytina na korpusu, krasně orytá víčka + tlakadla, pakfongovým věncem na ozvučníku	Bohrung Rising bore Stoupající menzura	Bohrung Rising bore Stoupající menzura	Bohrung Rising bore Stoupající menzura	Bohrung, Neusilber- Becherkranz Rising bore, nickel silver bell rim Stoupající menzura, Pakfongový věnec
Auch erhältlich mit Trigger am Hauptstimmzug (T) Also with trigger on main tuning slide (T) K dispozici také striggerem na hlavním ladícím tahu (T)	3. u. 4. Ventil nach oben geführt, Neusilber-Becher- kranz oder Trigger am Hauptstimmzug (T) 3 <sup>rd</sup> and 4 <sup>th</sup> valve led upwards, with nickel silver bell rim or with trigger on main tuning slide (T) 3. a 4. ventil vedený nahoru, pakfongový věnec na ozvučníku, tr. hlavním tahu (T)	-	-	-	-

# Spezifikationen Specifications Specifikace




Instrumententyp Type of instrument Typ nástroje	Jagdhörner Hunting horns Lovecké rohy			B-Tuben B♭ Tubas B-Tuby			
Modell   Model   Modell & Best.-Nr.   Item-No.   Obj. č.	LHR 312 MB PARFORCE 515 975	LBG 282 515 950   515 955	LHR 291 PARFORCE 515 960	LBB 701 STUDENT 515 800	LBB 603-4 516 210   516 220	LBB 681-4 / 781-4R 516 230   516 240 516 250	LBB 682-5 516 260   516 270
Stimmung Tuning Ladění	B/Es B♭/E♭ B/Es	B B♭ B	Es E♭ Es	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B
Bohrung   Bore   Menzura (ø mm)	11,7 (.5")	11,7 (.5")	11,7 (.5")	18,3 (.7")	21,2 (.8")	20,2 (.8")	20,2 (.8")
Schall   Bell   Ozvučníku (ø mm)	300 (11.8")	300 (11.8")	300 (11.8")	420 (16.5")	420 (16.5")	400 (15.7")	450 (17.7")
Material Material Materiál	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz
Ventile   Valves   Ventilů	1	-	-	4	4	4	5
Mechanik Mechanics Strojivo	-	-	-	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly
Zubehör Accessoires Doplňky	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Koffer, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejiček
Besonderheiten Specificities Zvláštnosti	Mundrohr- stimmzug Tuneable leadpipe Laditelná ústnice	Mundrohr- stimmzug, Lederumwicklung Tuneable leadpipe, leather taping Laditelná ústnice, kožené obtočení	Mundrohr- stimmzug, Lederumwicklung Tuneable leadpipe, leather taping Laditelná ústnice, kožené obtočení	Gewicht: 7 kg Höhe: 850 mm Weight: 7 kg (15.4 lbs) Height 850 mm (33.46") Váha: 7 kg Výška: 850 mm	Gewicht: 9 kg Höhe: 860 mm Weight: 9 kg (19.8 lbs) Height 850 mm (33.8") Váha: 9 kg Výška: 860 mm	Gewicht: 9,3 kg Höhe: 980 mm Weight: 9.3 kg (2.5 lbs) Height 980 mm (38.5") Váha: 9,3 kg Výška: 980 mm	Gewicht: 9,2 kg Höhe: 920 mm Weight: 9.2 kg (2.2 lbs) Height 920 mm (36.2") Váha: 9,2 kg Výška: 920 mm
Optionen Options Možnosti	-	Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	-	Optional in Stimmung C (LCB 702) Optionally in C (LCB 702) Model v ladění C (LCB 702) Goldmessing (G) Gold brass (G) Zlatomosaz (G)	Neusilber-Becherkranz Nickel silver bell rim Pakfongový věnec	Neusilber-Becherkranz / Goldmessing Nickel silver bell rim / gold brass Pakfongový věnec / Zlatomosaz	Auch erhältlich mit 4 Zylinderventilen Also available with 4 rotary valves K dispozici také se 4 cylindrovými ventily

Alle Wünsche, individuelle Verarbeitungen, Anpassungen sind gegen Aufpreis möglich.  
All instruments can be made at an additional cost according to specific requirements and wishes.  
Všechny nástroje mohou být za příplatek zhotoveny dle specifických požadavků a přání.



B-Tuben B♭ Tubas B-Tuby						
LBB 683-4 / 783-4 516 280   516 290 516 300	LBB 684-4 (M/MR/L/LR) MOLDAU 516 313   516 314 516 315   516 316	LBB 784-4 MOLDAU GOLD BRASS 516 317   516 318	LBB 884-4Z MOLDAU DE LUXE 516 319	LBB 883-5Z 516 310	LBB 686-4 / 786-4 516 320   516 330 516 360	LBB 686-5 516 340   516 345 516 350
B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B	B B♭ B
20,2 (.8")	21,2 (.8")	21,2 (.8")	21,2 (.8")	20,2 (.8")	21,2 (.8")	21,2 (.8")
400 (15.7")	420 (16.5")	420 (16.5")	450 (17.7")	400 (15.7")	450 (17.7")	450 (17.7")
Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Messing-/Goldmessing-Schall Yellow brass, gold brass bell Mosaz/Zlatomosazný ozvučník	Messing-/ Goldmessing-Schall Yellow brass, gold brass bell Mosaz/Zlatomosazný ozvučník	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz
4	4	4	4	5	4	5
Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly
Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček
Gewicht: 9,2 kg Höhe: 920 mm Weight: 9.2 kg (2.2 lbs) Height 920 mm (36.2") Váha: 9,2 kg Výška: 920 mm	Gewicht: 8,3 kg Höhe: 925 mm Weight: 8.3 kg (18 lbs) Height 925 mm (36.42") Váha: 8,3 kg Výška: 925 mm	Gewicht: 8,5 kg Höhe: 925 mm Weight: 8.5 kg Height 925 mm (36.42") Váha: 8,5 kg Výška: 925 mm Neusilber-Becherkranz / Goldmessing Nickel silver bell rim / gold brass Pakfongový věnec / Zlatomosaz	Gewicht: 8,6 kg, Höhe: 925 mm Weight: 8.3 kg, height 925 mm (36.42") Váha: 8,3 kg, výška: 925 mm Trigger am 2. Zug, Large (L) Neusilber- Mundrohr, Neusilber-Becherkranz, Deluxe- Handgravur (Trichter, Ventilkappen, Drückergarnitur) Trigger on 2 <sup>nd</sup> slide, Large (L) nickel silver leadpipe + bell rim, handmade deluxe engraving (bell, valve caps, machine spatulas) Doladovač na 2. snížci, Large (L) olovnici, pakfongový věnec, dekorativní ručně rytá rytina na korpusu, krásně orytá víčka + tlakadla	Gewicht: 9,2 kg Höhe: 860 mm Weight: 9.2 kg (2.2 lbs) Height 860 mm (33.8") Váha: 9,2 kg Výška: 860 mm	Gewicht: 9,9 kg Höhe: 970 mm Weight: 9.9 kg (21.8 lbs) Height 970 mm (38.1") Váha: 9,9 kg Výška: 970 mm	Gewicht: 9,9 kg Höhe: 970 mm Weight: 9.9 kg (21.8 lbs) Height 970 mm (38.1") Váha: 9,9 kg Výška: 970 mm
Neusilber- Becherkranz / Goldmessing Nickel silver bell rim / gold brass Pakfongový věnec / Zlatomosaz	Medium (M) Goldmessing-Mundrohr oder Large (L) Neusilber-Mundrohr Medium (M) gold brass leadpipe or Large (L) nickel silver leadpipe Se střední (M) zlatou mosaznou olovnici nebo velkou (L) niklovou stříbrnou olovnici	Medium (M) Goldmessing- Mundrohr oder Large (L) Neusilbermundrohr Medium (M) gold brass leadpipe or Large (L) nickel silver leadpipe Se střední (M) zlatou mosaznou olovnici nebo velkou (L) niklovou stříbrnou olovnici	-	-	Neusilber- Becherkranz / Goldmessing Nickel silver bell rim / Gold brass Pakfongový věnec / Zlatomosaz	Neusilber- Becherkranz / Goldmessing Nickel silver bell rim / Gold brass Pakfongový věnec / Zlatomosaz

# Spezifikationen Specifications Specifikace



Instrumenttyp Type of instrument Typ nástroje	F-Tuben F Tubas F-Tuby					
Modell   Model   Modell & Best.-Nr.   Item-No.   Obj. č.	LFB 651-4 516 480	LFB 651-5GR 516 490   516 500	LFB 851-6GZ 516 510	LFB 653-5 516 530   516 540 516 520	LFB 753-5R 516 550   516 560	LFB 753-6R 516 570
Stimmung Tuning Ladění	F F F	F F F	F F F	F F F	F F F	F F F
Bohrung   Bore   Menzura (ø mm)	18,2 (.7")	18,2 – 19,2 (.7 – .8")	19,2 (.8")	18,2 – 19,2 (.7 – .8")	18,2 – 19,2 (.7 – .8")	18,2 – 19,2 (.7 – .8")
Schall   Bell   Ozvučnicku (ø mm)	400 (15.7")	400 (15.7")	400 (15.7")	400 (15.7")	400 (15.7")	400 (15.7")
Material Material Materiál	Messing Yellow brass Mosaz	Messing Yellow brass Mosaz	Messing/Goldmessing- Schall Yellow brass/ Gold brass bell Mosaz/ Zlatomosazný ozvučnick	Messing Yellow brass Mosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz	Goldmessing Gold brass Zlatomosaz
Ventile   Valves   Ventilů	4	5	6	5	4	6
Mechanik Mechanics Strojivo	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly	Minibalgelenke Minibal linkage Minibaly
Zubehör Accessoires Doplňky	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček	Gigbag, Mundstück, Mikrofasertuch, Ventilöl Case, mouthpiece, microfibre cloth, valve oil Pouzdro, nátrubek, hadřík (mikrovlákno), olejíček
Besonderheiten Specifities Zvláštnosti	Gewicht: 7,2 kg Höhe: 880 mm Weight: 7.2 kg (15.8 lbs) Height: 880 mm (34.6") Váha: 7,2 kg Výška: 880 mm	Gewicht: 7,4 kg Höhe: 930 mm Weight: 7.4 kg (16.3 lbs) Height: 930 mm (36.6") Váha: 7,4 kg Výška: 930 mm	Gewicht: 8,8 kg Höhe: 930 mm Weight: 8.8 kg (19.4 lbs) Height: 930 mm (36.6") Váha: 8,8 kg Výška: 930 mm	Gewicht: 7,4 kg Höhe: 820 mm Weight: 7.4 kg (16.3 lbs) Height: 820 mm (32.2") Váha: 7,4 kg Výška: 820 mm	Gewicht: 7,4 kg Höhe: 820 mm Weight: 7.4 kg (16.3 lbs) Height: 820 mm (32.2") Váha: 7,4 kg Výška: 820 mm	Gewicht: 7,4 kg Höhe: 820 mm Weight: 7.4 kg (16.3 lbs) Height: 820 mm (32.2") Váha: 7,4 kg; Výška: 820 mm
Optionen Options Možnosti	-	Neusilber-Becherkranz Nickel silver bell rim Pakfongový věnec na ozvučnicku	-	5R+0L, Drücker 5. Ventil rechter Daumen / 4 Zylinderventile 5R+0L, 5 <sup>th</sup> valve right thumb /4 rotary valves 5R+0L, 5. ventil na pravý palec / 4 ventily	5R+0L, Drücker 5. Ventil rechter Daumen 5R+0L, 5 <sup>th</sup> valve right thumb 5R+0L, 5. ventil na pravý palec	-

Alle Wünsche, individuelle Verarbeitungen, Anpassungen sind gegen Aufpreis möglich.  
All instruments can be made at an additional cost according to specific requirements and wishes.  
Všechny nástroje mohou být za příplatek zhotoveny dle specifických požadavků a přání.

New!



# Josef Lidl

## 130 Years of Czech Brass Wind Instruments

On the occasion of the 130<sup>th</sup> anniversary of the Josef Lidl workshop, we present the new B $\flat$  tuba series –Moldau–.

It consists of three models in 4/4 size and traditional construction, which vary in their playing and sound characteristics and impress with their handiness and light weight. They can be used in symphonic wind orchestras as well as in small ensembles.



Fig. B $\flat$  tuba 684 Moldau L

## New B $\flat$ tuba - Moldau- LBB 684 and LBB 784



**B $\flat$  tuba 684 Moldau M**  
(medium gold brass leadpipe) has an easy and centered response, comfortable airflow and a powerful, resonant tone.

**B $\flat$  tuba 684 Moldau L**  
(large nickel silver leadpipe) has a large, dark and symphonic sound. This tuba allows all dynamics and meets professional demands.

**B $\flat$  tuba 784 Moldau de Luxe**  
corresponds to the model Moldau L, but with gold brass bell, 2<sup>nd</sup> slide trigger and artistic hand engraving.

**LBB 684**  
Yellow brass bell:  $\varnothing$  420 mm, bore:  $\varnothing$  21.2 mm, height: 925 mm, 4 valves, adjustable thumb ring, minibal joints, optionally with M- or L leadpipe, wt.: 8.3 kg, gig bag.  
RRP: 6.480,00 € incl. 19%VAT

**LBB 784**  
Gold brass bell:  $\varnothing$  450 mm, hand engraved, bore:  $\varnothing$  21,2 mm, height: 925 mm, 4-valve, adjustable thumb ring, minibal joints, 2<sup>nd</sup> slide trigger, engraved nickel silver caps and levers, L leadpipe, wt.: 8.6 kg, gig bag.  
RRP: 7.728,00 € incl. 19%VAT

Specifications





*Josef Lidl*

130 Years of Czech  
Brass Wind Instruments

**Josef Lidl, spol. sr.o.**

International Exclusive Distributor: Arnold Stölzel GmbH  
Postfach 55 23 | D-65191 Wiesbaden | Germany

[www.stoelzel-music.de](http://www.stoelzel-music.de) | [www.josef-lidl.cz](http://www.josef-lidl.cz)  
[info@stoelzel-music.de](mailto:info@stoelzel-music.de) | +49 6 11-95 08 90

